



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)
σε συνεργασία με τις
Α΄ & Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ / 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

**στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική
του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2**

24.5.2014

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική
του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Τσιάντας Γεώργιος

Μέλη

Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Μανές Χρήστος

Μιχαηλίδης Απόστολος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Μανές Χρήστος

Μιχαηλίδης Απόστολος

Πεχλιβανίδης Άνθιμος

Τσιάντας Γεώργιος

Ψάλλας Μιχαήλ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη κατά σειρά διαβητολογική ημερίδα που διεξάγεται στο νοσοκομείο μας τα τελευταία χρόνια υπό την αιγίδα της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π. Η επιδημική διάσταση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά ασθενών που επιτυγχάνουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο μας οδηγούν σε αναζήτηση νέων θεραπευτικών οδών.

Το φαινόμενο της ινκρετίνης γνωστό από παλιά βρίσκει εφαρμογή σήμερα σε δύο νέες θεραπευτικές κατηγορίες: τους αναστολείς του ενζύμου DPP-4 και τους αγωνιστές των υποδοχέων του GLP-1.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να επιλύσουμε απορίες που αφορούν αυτά τα φάρμακα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Τσιάντας Γεώργιος

Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος
- Διαβητολόγος, Επιμελητής
Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Γενικός Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος -
Υπερτασιολόγος, Διευθυντής Παθολογικού
Τομέα, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής,
424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Μιχαηλίδης Απόστολος

Γενικός Αρχίατρος - Παθολόγος,
Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής,
424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.

Χρήστος Μανές

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου
Γ.Ν. "Παπαγεωργίου", Πρόεδρος Εταιρείας
Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική
του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2014

- 08:15 - 08:45 Προσέλευση - Εγγραφές
- 08:45 - 09:00 Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί
- 09:00 - 09:15 Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.
**«Έχουμε ανάγκη από νέες θεραπείες
στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2;»**
Χ. Μανές
- 09:15 - 10:15 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
**Παθοφυσιολογικά δεδομένα
στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μ. Ιωσηφίδης - Α. Μιχαηλίδης
- Ο ρόλος της ινσουλίνης**
Α. Πεχλιβανίδης
- Ο ρόλος της γλυκαγόνης**
Σ. Δελαρούδης
- Ο ρόλος του φαινομένου ινκρετίνης**
Α. Αναστασιλάκης
- 10:15 - 10:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χ. Μανές
**Η σημαντικότητα της υπογλυκαιμίας
στην θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2**
Ζ. Μούσλεχ
- 10:45 - 11:00 Διάλειμμα - Καφές



11:00 - 12:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Από του στόματος αντιδιαβητική αγωγή

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Α. Μιχαηλίδης - Α. Πεχλιβανίδης

Ινσουλινοευαισθητοποιητές

Δ. Σκούτας

Εκριταγωγά:

α) Σουλφονουρίες

Β. Ταπαζίδης

β) Αναστολείς DPP-4

Μ. Ψάλλας

12:00 - 12:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μ. Ιωσηφίδης

**Η θέση των DPP-4 στο θεραπευτικό αλγόριθμο
του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2**

Κ. Καζάκος

12:30 - 13:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ενέσιμες αγωγές στην θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χ. Μανές - Μ. Ψάλλας

Ινσουλίνη

Γ. Τσιάντας

Ανάλογα GLP-1

Ε. Ρίζος

Συνδυασμός ινσουλίνης και GLP-1. Είναι εφικτός;

Ι. Αβραμίδης

13:30 - 14:00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Novo Nordisk Ελλάς

“Λιραγλουτιδη, ανάλογο GLP-1 μακράς δράσης.

Οφέλη από τη ρύθμιση στα άτομα

με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Α. Τσάπας

14:00 - 14:15

Λήξη της Ημερίδας - Συμπεράσματα

14:15

Γεύμα

ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική
του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος διεξαγωγής Ημερίδας

Θεσσαλονίκη / Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Ημερομηνία διεξαγωγής Ημερίδας

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Γλώσσα Ημερίδας

Η επίσημη γλώσσα της Ημερίδας θα είναι η Ελληνική

Μοριοδότηση

Η Ημερίδα μοριοδοτείται με 4 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Δικαίωμα συμμετοχής

Για την παρακολούθηση της Ημερίδας δεν απαιτείται η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής / Η είσοδος είναι ελεύθερη

Οργάνωση Ημερίδας

Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)
σε συνεργασία με τις Α΄ & Β΄ Παθολογικές Κλινικές / 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Γραμματεία Οργάνωσης Ημερίδας

Premium / Congress & Social Events Solutions

Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47, Τ.Κ. 54 623

τηλ. & fax: 2310 226250, τηλ. 2310 219407

Αθήνα: Ζαλοκώστα 44 & Λεωφ. Κηφισίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33

τηλ.: 211 10 69 340, fax: 210 68 38 221

e-mail: premium.conf@gmail.com

fb: premiumeventsthessaloniki

www.premium-events.gr



01120054415



Galvus
vildagliptin



Eucreas
vildagliptin/metformin

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Γραφεία Θεσσαλονίκης;
Αθηνών-Λαμίας 12ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδωνών
144 51 Μεσομόρφωση 570 01 Θέρμη
Τηλ.: 210 281 1712 Τηλ.: 2310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 2828 812

ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική
του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας με τίτλο: “Ινκρετινομιμητικά φάρμακα στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2” ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Ημερίδας.

ASTRAZENECA A.E.

BAYER HELLAS A.B.E.E.

NOVARTIS HELLAS A.E.B.E.

NOVO NORDISC HELLAS E.Π.Ε.

SANOFI-AVENTIS A.E.B.E.

WINMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

komboglyze™

(saxagliptin και metformin HCl)

onglyza™

(saxagliptin)



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Onglyza 5 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής). Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο περιέχει 99 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/850 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής) και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής) και 1.000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

Το ποσοστό επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων είναι 90%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της εταιρείας AstraZeneca.

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.
Βασιλετσούκου 4 & Ασπρονησίου, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195, www.astrazeneca.gr

ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική
του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αβραμίδης Ιάκωβος	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α' Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη
Αναστασιλάκης Αθανάσιος	Επίτροπος, Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικού Τμήματος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Δελαρούδης Σιδέρης	Αρχίατρος, Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Ιωσφίδης Μιχαήλ	Γενικός Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος - Υπερτασιολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Τομέα, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Καζάκος Κυριάκος	Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής, Α.Τ.Ε.Ι., Θεσσαλονίκη
Μανές Χρήστος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. - Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού
Μιχαηλίδης Απόστολος	Γενικός Αρχίατρος - Παθολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Μούσλεχ Ζαδάλλα	Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Πεχλιβανίδης Άνθιμος	Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Α' Παθολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Ρίζος Ευάγγελος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α', Β' Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Σκούτας Δημήτριος	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη, Υπεύθυνος Παθολογικού τομέα Κ.Α.Α. "Η Αναγέννηση", Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΒΕ & ΕΠΒΕ
Ταπαζίδης Βασίλειος	Αρχίατρος, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Τσάπας Απόστολος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Β' Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη
Τσιάντας Γεώργιος	Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Παθολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Ψάλλας Μιχαήλ	Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελητής Α' Παθολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη



υψηλό επίπεδο Ακρίβειας

Ο μετρητής γλυκόζης αίματος **Contour™ XT** προσφέρει ευκολία χρήσης και υψηλό επίπεδο ακρίβειας και αξιοπιστίας, που υπερβαίνει τα κριτήρια ISO 15197:2013¹⁻³.

- Τεχνολογία ακρίβειας **MULTIPULSE** που μέσω 7 παλμών ελαστικοποιεί τα σφάλματα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας μέτρησης.
- **Second-Chance sampling™** που επιτρέπει την επαναστοποθέτηση αίματος στην ίδια ταινία μέτρησης σε περίπτωση που το πρώτο δείγμα δεν ήταν αρκετό.
- Τεχνολογία **No Coding™** που εξαλείφει τα σφάλματα λόγω λάθους κωδικοποίησης από τον χρήστη.
- Γρήγορος χρόνος μέτρησης: αντίστροφη μέτρηση 5sec.
- Μικρό δείγμα αίματος: 0,6μL.

Για διαβητικούς με βασικές ανάγκες μέτρησης



Ο μετρητής **Contour™ XT** χρησιμοποιεί μόνο τις ταινίες μέτρησης **Contour™ NEXT**

Αναφορά: 1. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. *J Diabetes Sci Technol*. 2013;7(5):1386-1396. 2. International Organization for Standardization. *In vitro diagnostic test systems—requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus*. Geneva, Switzerland. 2013. 3. Οδηγός Χρήσης Contour™ XT. © 2014 Bayer HealthCare. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο
801 11 40 200 (Δευ-Παρ, 8πμ-4μμ)



**Contour
next**
Το πρώτο Μετρητή Γλυκόζης Αίματος



**Contour
XT**
Το πρώτο Παρελκόμενο
Γλυκόζη Αίματος

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ



GR.018.13.11.19

ΣΥΝΑΦΙ

Η Sanofi, η φαρμακευτική εταιρεία με ηγετική θέση στον Τομέα της Υγείας παγκοσμίως και με πολυδιάστατη δραστηριότητα, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και παρέχει θεραπευτικές λύσεις εστιασμένες στις ανάγκες των ασθενών. Οι ανάγκες των ατόμων με διαβήτη καθοδηγούν τη σκέψη και τη δράση μας, στοχεύοντας στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση του διαβήτη με καινοτόμες θεραπευτικές αγωγές, εξατομικευμένες υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας προϊόντα.

SANOFI DIABETES 