

INTRASOFT INTERNATIONAL

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΑΠΥ)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ –
ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ**

Ημερομηνία : 26/06/2012
Έκδοση : 3.0

Έλεγχος Εγγράφου

Αρχείο Μεταβολών

Ημερομηνία	Έκδοση	Αναφορά Μεταβολής
05/12/2008	1.0	Αρχική έκδοση
7/10/2011	2.0	Δεύτερη Έκδοση
26/06/2012	3.0	Τρίτη έκδοση
31/11/2012	3.1	Πρώτη ανανέωση Τρίτης έκδοσης

Περιεχόμενα

Έλεγχος Εγγράφου	2
Αρχείο Μεταβολών	2
Περιεχόμενα	3
Εισαγωγή.....	4
Επεξήγηση Μηνυμάτων / Πινάκων του Προτύπου HL7	5
Ορισμοί μηνυμάτων	5
Περιγραφή Πινάκων	7
Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής.....	13
Συνοπτική περιγραφή δομής αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.....	14
Αναλυτική περιγραφή δομής (segments) του αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και οδηγίες συμπλήρωσης	15
Περιγραφή Δομής Αρχείου και Οδηγίες Συμπλήρωσης	16
Πίνακες Αναφοράς	5855
Χαρακτηριστικά Αρχείου Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	57
Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων	6657
Μέγεθος Αρχείου.....	6657
Παράδειγμα Δομής Αρχείου . Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	58
Ετικέτα Μέσων Υποβολής	6769
Κωδικοποίηση Λαθών Κατά την Παραλαβή του Αρχείου – Λάθη που Επιφέρουν την Απόρριψη του Αρχείου.....	6864
Πρωτότυπο Εκτύπωσης Αποδεικτικού Παραλαβής Αρχείου.....	7568
Πρωτότυπο Εκτύπωσης Αποδεικτικού Μη Παραλαβής Αρχείου.....	7669

Εισαγωγή

Σκοπός του εγγράφου είναι να προδιαγράψει το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της δήλωσης του αρχείου των Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) των Προμηθευτών Υγείας της Κλειστής Περιθάλψης που θα υποβάλλεται από αυτούς σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τρέχουσα έκδοση αναλυτικών οδηγιών καθώς και νεότερες εκδόσεις θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr

Επεξήγηση Μηνυμάτων / Πινάκων του Προτύπου HL7

Η δομή του αρχείου έχει βασιστεί πάνω στο διεθνές πρότυπο HL7, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων ιατρικού περιεχομένου γενικότερα στο χώρο της υγείας. Παράδειγμα αποτελεί η μηνιαία υποβολή των τιμολογίων και παραστατικών των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας προκειμένου να αποζημιωθούν για τις υπηρεσίες (π.χ. νοσηλεία) που παρέχουν προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Για την δημιουργία του αρχείου της δήλωσης από τον προμηθευτή υγείας ορίζονται οι παρακάτω δύο τύποι μηνυμάτων του προτύπου HL7:

- 1) ZHC^Z03: Αποστολή Στοιχείων Τιμολογίου
- 2) ZHC^Z04: Αποστολή Στοιχείων Παραπεμπτικού / Παραστατικού

Η δομή των μηνυμάτων αυτών βασίζεται στο κεφάλαιο 16: Claims and Reimbursement της έκδοσης 2.6 του προτύπου HL7.

Ορισμοί μηνυμάτων

Για την υποβολή ενός τιμολογίου από τον προμηθευτή υγείας χρησιμοποιείται το μήνυμα ZHC^Z03 το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω τύπους εγγραφών.

ZHC^Z03^ZHC_Z03	Submit HealthCare Services Invoice	Usage (Χρήση)	Cardinality (Πολλαπλότητα)	Chapter (Κεφάλαιο)
MSH	Message Header (Επικεφαλίδα Μηνύματος)	R	[1..1]	2
IVC	Invoice (Αναλ. Στοιχεία Τιμολογίου)	R	[1..1]	16

Το μήνυμα ZHC^Z04 χρησιμοποιείται για την υποβολή Γενικών και Αναλυτικών Στοιχείων Παραπεμπτικού / Παραστατικού από τον προμηθευτή υγείας, το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω τύπους εγγραφών.

ZHC^Z04^ZHC_Z04	Submit Products/Services invoiced	Usage (Χρήση)	Cardinality (Πολλαπλότητα)	Chapter (Κεφάλαιο)
MSH	Message Header (Επικεφαλίδα Μηνύματος)	R	[1..1]	2
PSG	Product / Service Group Segment (Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού)	R	[1..1]	
ZSG	Product / Service Group Segment (Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού)	R	[1..1]	
PID	Person Identification (Στοιχεία Εξεταζόμενου)	R	[1..1]	16
PV1	Patient Visit (Στοιχεία Επίσκεψης – Νοσηλείας)	R	[1..1]	3
PV2	Patient Visit – Additional	R	[1..1]	3

	Info (Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης – Νοσηλείας)			
{ DG1 }	Diagnosis (Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου)	R	[1..2]	
{				
PSL	Product/Service Line Item (Γεν. και Αναλ. Στοιχεία Παραστατικού)	R	[1..100]	16
ZSL	Product/Service Line Item (Πρόσθετα Γεν. και Αναλ. Στοιχεία Παραστατικού)	R	[1..100]	
}				

Περιγραφή Πινάκων

Κάθε μήνυμα HL7 αποτελείται από μια ή περισσότερες ενότητες πληροφορίας (segments).

Κάθε segment αποτελείται από πεδία, ενώ κάθε πεδίο έχει έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το περιεχόμενό του.

Προαιρετικότητα.

Στους πίνακες περιγραφής μηνυμάτων κάθε γραμμή περιγράφει τους κανόνες εμφάνισης μιας ενότητας (segment) μέσα στο μήνυμα.

Όταν η κωδική ονομασία ενός segment περικλείεται από **αγκύλες** αυτό σημαίνει ότι η εμφάνισή του στο μήνυμα είναι προαιρετική, δηλ. ότι μπορεί και να παραλειφθεί.

Όταν ένα ή περισσότερα segments περικλείονται από **άγκιστρα** ({...}) αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα του μηνύματος επιτρέπεται να είναι επαναλαμβανόμενο.

Χρήση

Εάν η στήλη Usage (χρήση) περιέχει την τιμή **R (Required)** σημαίνει ότι η εμφάνιση του συγκεκριμένου segment είναι υποχρεωτική, ενώ η τιμή **RE (Required but may be empty)** σημαίνει ότι το συγκεκριμένο segment επιτρέπεται να είναι κενό, όμως πρέπει να στέλνεται εάν υπάρχουν σχετικά δεδομένα.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις που η συμπλήρωση κάποιου πεδίου εξαρτάται από την ύπαρξη (ή την τιμή) ενός άλλου πεδίου, αυτό υποδηλώνεται με την χρήση του **C (Conditional)**.

Τιμή	Επεξήγηση
R	Η εμφάνιση του segment είναι υποχρεωτική
RE	Η συμπλήρωση του segment είναι προαιρετική
C	Η συμπλήρωση του segment είναι υποχρεωτική μόνο βάσει κάποιας συγκεκριμένης τιμής κάποιου άλλου στοιχείου

Πολλαπλότητα

Η στήλη Cardinality (πολλαπλότητα) προδιαγράφει τον αριθμό των επιτρεπόμενων εμφανίσεων του segment μέσα στο μήνυμα.

[0..0] σημαίνει ότι το segment δεν χρησιμοποιείται.

[0..1] σημαίνει ότι το segment μπορεί να παραλειφθεί, ενώ επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο μια φορά

[1..1] σημαίνει ότι ακριβώς μια εμφάνιση είναι υποχρεωτική

[3..3] σημαίνει ότι ακριβώς τρεις εμφανίσεις είναι υποχρεωτικές

[0..5] σημαίνει ότι επιτρέπεται να παραλειφθεί, αλλά αν υπάρχει, επιτρέπονται μέχρι 5 επαναλήψεις της συγκεκριμένης ενότητας.

Τιμή	Επεξήγηση
[0..0]	Το segment δεν χρησιμοποιείται
[0..1]	Το segment μπορεί να παραληφθεί, ενώ αν χρησιμοποιηθεί επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο μία φορά
[1..1]	Ακριβώς μία εμφάνιση είναι υποχρεωτική
[0..n]	Μπορεί να παραληφτεί ή να χρησιμοποιηθεί έως n φορές
[1..n]	Μπορεί να εμφανιστεί 1 έως n φορές
[0..*]	Μπορεί να παραληφτεί ή να επαναληφθεί άπειρες φορές
[1..*]	Μπορεί να εμφανιστεί 1 έως άπειρες φορές
[m..n]	Επιτρέπονται τουλάχιστον m και το πολύ n εμφανίσεις

Σύμβολα Διαχωρισμού Στοιχείων του Αρχείου

Τα πεδία κάθε segment του μηνύματος διαχωρίζονται με το σύμβολο |, τα περιεχόμενα ενός σύνθετου πεδίου διαχωρίζονται με το σύμβολο ^, ενώ οι επαναλήψεις του ίδιου πεδίου διαχωρίζονται με το σύμβολο ~.

Τα segments μέσα στο μήνυμα διαχωρίζονται με carriage return <cr>.

Για παράδειγμα:

Όνομα segment|πεδίο 1|πεδίο 2|||πεδίο 5<cr>

Στο παραπάνω παράδειγμα τα πεδία 1, 2 και 5 έχουν τιμή, ενώ τα 3 και 4 είναι κενά.

Για την περιγραφή των πεδίων μέσα σε ένα segment χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες στήλες:

Όνομα στήλης	Επεξήγηση
SEQ	Η θέση του πεδίου μέσα στο segment
LEN	Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων μιας εμφάνισης του πεδίου
DT	Ο τύπος δεδομένων για την κατασκευή των περιεχομένων του πεδίου
Usage	Χρήση του πεδίου: R = υποχρεωτικό, RE = υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να είναι κενό, X = δεν χρησιμοποιείται
Cardinality	Ο αριθμός των επιτρεπόμενων επαναλήψεων του πεδίου
TBL#	Αριθμός του πίνακα αναφοράς για τις τιμές του πεδίου
ITEM#	Μοναδικός κωδικός του πεδίου μέσα στο πρότυπο HL7
ELEMENT NAME	Όνομα πεδίου (HL7 ονομασία)
COMMENTS	Ονομασία Πεδίου στα ελληνικά.

Στην συνέχεια ακολουθεί ο ορισμός των σύνθετων τύπων δεδομένων που χρησιμοποιούνται.

Ορισμός Σύνθετων Τύπων Δεδομένων

DTM - date/time (Ημερομηνία/Ώρα)

Έχει μορφή YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]], όπου YYYY το έτος, MM ο μήνας, DD η ημέρα του μήνα, MM τα λεπτά της ώρας και SS τα δευτερόλεπτα.

Για παράδειγμα,

το πεδίο IVC – Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου συμπληρώνεται με τιμή «20080101»

το πεδίο BHS – Χρονική περίοδος που αφορά συμπληρώνεται με την τιμή «200801»

EI - entity identifier

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	199	ST	R		Entity Identifier	

Για παράδειγμα, το πεδίο IVC – Αριθμός σύμβασης συμπληρώνεται με την τιμή «11086»

IS - coded value for user-defined tables

Κωδικός με αναφορά σε πίνακα του χρήστη.

Για παράδειγμα, το πεδίο FHS – Τύπος Περίθαλψης, συμπληρώνεται με μία από τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα αναφοράς «0004 Τύπος Περίθαλψης»

SI - sequence ID

Ακέραιος αριθμός από 0 έως 9999.

ST – Alphanumeric value

Αλφαριθμητικό Πεδίο.

CQ - composite quantity with units (ποσότητες)

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	16	NM	R		Quantity	

Για παράδειγμα, το πεδίο PSL-Ποσότητα συμπληρώνεται με τιμή «2»

CP - composite price (τιμές)

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	MO	R		Price	

Για παράδειγμα, το πεδίο PSL-Τιμή μονάδος συμπληρώνεται με τιμή «4000.00»

CX - extended composite ID with check digit

Αναγνωριστικοί κωδικοί, και τύποι κωδικών

Το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να προσδιοριστεί ο τύπος του κωδικού (Id Number) που υπάρχει στο 1^ο πεδίο

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	ST	R		ID Number	
2	4	ST	X		Identifier Check Digit	
3	3	ID	X		Check Digit Scheme	
4	227	HD	X		Assigning Authority	
5	5	ID	RE		Identifier Type Code	

Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω δύο πεδία:

α) Id Number (Κωδικός)

β) (Identifier Type Code) Τύπος

Παράδειγμα ο αριθμός ταυτότητας συμπληρώνεται ως εξής: «AB202825^^^^ΑΔΤ»

FN - family name

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	50	ST	R		Surname	Επώνυμο

XCN - extended composite ID number and name for persons

Αναγνωριστικός κωδικός φυσικού προσώπου και ονοματεπώνυμο

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	15	ST	R		ID Number	
2	194	FN	R		Family Name	
3	30	ST	R		Given Name	

Για παράδειγμα, το πεδίο PSL-Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού συμπληρώνεται με την τιμή «12242^ΣΟΦΟΣ^ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

XON - extended composite name and identification number for organizations

Αναγνωριστικός κωδικός οργανισμού και επωνυμία

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	100	ST	R		Organization Name	Όνομα οργανισμού
2	20	IS	X		Organization Name Type Code	
3	4	NM	X		ID Number	
4	4	NM	X		Identifier Check Digit	
5	3	ID	X		Check Digit Scheme	
6	227	HD	X		Assigning Authority	
7	5	ID	X		Identifier Type Code	
8	227	HD	X		Assigning Facility	
9	1	ID	X		Name Representation Code	
10	20	ST	RE		Organization Identifier	Κωδικός οργανισμού

Για παράδειγμα, το πεδίο IVC – Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης συμπληρώνεται με την τιμή «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΠΙΣ^^^^^^^^44678»

XPN - extended person name

Συμπληρωματικά στοιχεία φυσικού προσώπου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	194	FN	R		Family Name	Επώνυμο
2	30	ST	R		Given Name	Όνομα
3	70	ST	RE		Second and Further Given Names or Initials Thereof	Πατρώνυμο Μητρώνυμο

Για παράδειγμα, το πεδίο PID – Στοιχεία εξεταζόμενου συμπληρώνεται ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ^ΟΝΟΜΑ^ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Π.χ. «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ^ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ»
ή
«ΙΩΑΝΝΟΥ^ΣΠΥΡΟΣ»

CWE – coded with exceptions

Κωδικός και περιγραφή κωδικού

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	ST	C		Identifier	Κωδικός
2	199	ST	C		Text	Περιγραφή κειμένου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
3	20	ID	C		Name of Coding System	Κωδικοποίηση

Για παράδειγμα, το πεδίο DG1 – Κωδικός ICD-10 και περιγραφή συμπληρώνεται ως εξής:

«J45.1^NONALLERGIC ASTHMA^I10»

XAD – extended address

Δημογραφικά στοιχεία εξεταζόμενου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	184	SAD	X		Street Address	
2	120	ST	X		Other Designation	
3	50	ST	RE		City	Κωδικός και περιγραφή Δήμου
4	50	ST	RE		State or Province	Κωδικός και περιγραφή Νομού

Για παράδειγμα, το πεδίο PID – Στοιχεία διαμονής του εξεταζόμενου συμπληρώνεται ως εξής:

^^ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ[κενό]ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ^ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ[κενό]ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΥ
Π.χ. «^^1123 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ^01 ΑΤΤΙΚΗ»

FC – financial class

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	IS	R		Financial Class Code	Κωδικός Θέσης
2	24	DTM	X		Effective Date	

Για παράδειγμα, το πεδίο ZSL – Κωδικός Θέσης Νοσηλείας

Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής

Το αρχείο μπορεί να υποβληθεί στα εξής μέσα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- **Εγγράψιμοι Οπτικοί Δίσκοι (CD - Recordable)**
 - Για χρήση DATA
 - 650 Mb (74 min)
 - Ταχύτητα 1x - 16x
 - Κώδικας εγγραφής ASCII Character Set ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928
 - Δεν γίνονται δεκτοί δίσκοι CDRW (CD - Rewritable)
 - Το αρχείο θα βρίσκεται στο root directory του μέσου

- **Απευθείας Ανάρτηση στη εφαρμογή διαδικτύου**
 - Σε μορφή .txt στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ αφού έχετε πιστοποιηθεί

Συνοπτική περιγραφή δομής αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται συνοπτικά η δομή του αρχείου υποβολής των αναλυτικών παραστατικών υγείας προμηθευτών υγείας σε ηλεκτρονική μορφή.

Η κάθε υποβολή προμηθευτή υγείας σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα αρχεία αναλόγως του πλήθους των εγγραφών που περιέχει.

Το αρχείο δήλωσης αποτελείται από πολλαπλά μηνύματα ZHC^Z03 για την αποστολή των στοιχείων τιμολογίων και πολλαπλά μηνύματα ZHC^Z04 για την αποστολή των γενικών και αναλυτικών στοιχείων παραπεμπτικού / παραστατικού για κάθε εξεταζόμενο. Η δομή του αρχείου έχει την ακόλουθη δομή:

Segment Type (Τύπος Εγγραφής)	Περιγραφή
FHS	Επικεφαλίδα Αρχείου
BHS	Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων
{	Πολλαπλές Επαναλήψεις Μηνυμάτων ZHC^Z03
MSH	Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03
IVC	Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου
}	
BTS	Τέλος Αποστολής Τιμολογίων
BHS	Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών
{	Πολλαπλές επαναλήψεις Μηνυμάτων ZHC^Z04
MSH	Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04
PSG	Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού
ZSG	Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού
PID	Στοιχεία Εξεταζόμενου
PV1	Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας
PV2	Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας
{ DG1 }	Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου
{	
PSL	Γενικά και Αναλυτικά στοιχεία Παραστατικού
ZSL	Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού
}	
}	

Η σειρά με την οποία πρέπει να υπάρχουν οι εγγραφές στο αρχείο είναι αυτή που προαναφέρεται.

Αναλυτική περιγραφή δομής (segments) του αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και οδηγίες συμπλήρωσης

Στην συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της δομής του αρχείου υποβολής. Για κάθε τύπο εγγραφής που απαρτίζει το αρχείο, ακολουθούν και οι οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων του τύπου εγγραφής.

Η πρώτη τιμή που πάντα συμπληρώνεται για κάθε τύπο εγγραφής (segment), είναι το πρόθεμα που χαρακτηρίζει τον τύπο της εγγραφής.

Για παράδειγμα στον τύπο εγγραφής «Επικεφαλίδα Αρχείου», το πρώτο στοιχείο που συμπληρώνεται είναι το πρόθεμα του τύπου της εγγραφής, δηλαδή «FHS»

Περιγραφή Δομής Αρχείου και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Ο τύπος εγγραφής «FHS – Επικεφαλίδα Αρχείου» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αρχείου, όπως όνομα αρχείου, σύμβολα διαχωρισμού των πεδίων μέσα στο αρχείο.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά στην αρχή του αρχείου.

FHS – File Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Αρχείου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00067	File Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00068	File Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00069	File Sending Application	
4	227	HD	R	[0..0]	0015	00070	File Sending Facility	Ίδρυμα αποστολής
5	227	HD	X	[0..0]		00071	File Receiving Application	
6	227	HD	R	[0..0]	0016	00072	File Receiving Facility	Ασφαλιστικός Φορέας αποστολής
7	24	DTM	R	[0..0]		00073	File Creation Date/Time	Ημερομηνία αποστολής
8	40	ST	X	[0..0]		00074	File Security	
9	20	ST	R	[1..1]		00075	File Name/ID	Όνομα Αρχείου
10	80	ST	R	[1..1]		00076	File Header Comment	Πλήθος Αρχείων
11	1	IS	R	[1..1]		00077	File Control Id	Τύπος Περιθάλψης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0015 Ίδρυμα αποστολής»)
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0016 Ασφαλιστικός Φορέας»)
7	Η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος Για παράδειγμα, "20083101"
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «HOSP1» με αγγλικούς χαρακτήρες

Πεδίο	Οδηγίες
10	Συμπληρώνεται πάντα με το πλήθος των μαγνητικών μέσων που υποβάλλονται
11	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0004 Τύπος Περίθαλψης»)

Ο τύπος εγγραφής «BHS – Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων» δηλώνει ότι στην συνέχεια του αρχείου ακολουθούν μία σειρά από εγγραφές που αφορούν στοιχεία τιμολογίων.

Κάθε τιμολόγιο στο αρχείο εμφανίζεται με τους παρακάτω δύο τύπους εγγραφών (αναλύονται παρακάτω στο κείμενο):

- a) «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03»
- b) «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου»

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά την εγγραφή τύπου «FHS – Επικεφαλίδα Αρχείου».

BHS – Batch header segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00081	Batch Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00082	Batch Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικόι Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00083	Batch Sending Application	
4	227	HD	R	[0..0]	0015	00084	Batch Sending Facility	Ίδρυμα αποστολής
5	227	HD	X	[0..0]		00085	Batch Receiving Application	
6	227	HD	R	[0..0]	0016	00086	Batch Receiving Facility	Ίδρυμα Λήψης
7	24	DTM	R	[2..2]		00087	Batch Creation Date/Time	Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (Από, Έως)
8	40	ST	X	[0..0]		00088	Batch Security	
9	20	ST	X	[0..0]		00089	Batch Name/ID/Type	
10	80	ST	X	[0..0]		00090	Batch Comment	
11	20	ST	R	[1..1]		00091	Batch Control ID	Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0015 Ίδρυμα αποστολής»)
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
6	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0016 Ασφαλιστικός Φορέας»)
7	<p>Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται πάντα με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων:</p> <p>α) Έτος που αναφέρεται η υποβολή β) Μήνα που αναφέρεται η υποβολή</p> <p>όπου η διάδα αυτή θα επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία με την παρακάτω σειρά:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Περίοδος Από <ol style="list-style-type: none"> α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή 2) Περίοδος Έως <ol style="list-style-type: none"> α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή <p>Για παράδειγμα, «200801~200801»</p> <p>Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο χρονική περίοδο στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών»</p>
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
11	<p>Συμπληρώνεται πάντα με τον μοναδικό κωδικό δήλωσης. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείτε για την λήψη παραπάνω του ενός μαγνητικού μέσου για την ίδια υποβολή.</p> <p>Για παράδειγμα, εάν ένα αρχείο υποβληθεί σε δύο μαγνητικά μέσα (π.χ. δισκέτα), τότε και στα δύο αρχεία ο κωδικός αυτός θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή.</p> <p>Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών»</p> <p>Ο κωδικός αυτός δημιουργείτε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και συμπληρώνεται μέχρι 20 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες</p>

Ο τύπος εγγραφής «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μηνύματος, όπως ότι ο τύπος του μηνύματος αφορά τιμολόγιο, ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του μηνύματος.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα συνοδευόμενος με μία εγγραφή τύπου «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου». Η δυάδα αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές είναι και τα τιμολόγια που πρόκειται να υποβληθούν, κάτω από την εγγραφή τύπου «BHS – Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων».

MSH – Message Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00001	Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00002	Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00003	Sending Application	
4	227	HD	R	[0..0]	0015	00004	Sending Facility	Ίδρυμα αποστολής
5	227	HD	X	[0..0]		00005	Receiving Application	
6	227	HD	R	[0..0]	0016	00006	Receiving Facility	Ίδρυμα Λήψης
7	24	DTM	R	[1..1]		00007	Date/Time of Message	Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του μηνύματος
8	40	ST	X			00008	Security	
9	15	MSG	R	[1..1]		00009	Message Type	Τύπος Μηνύματος
10	199	ST	R	[1..1]		00010	Message Control ID	Αύξων μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του μηνύματος
11	3	PT	R	[1..1]		00011	Processing ID	Ένδειξη Επεξεργασίας
12	60	VID	R	[1..1]		00012	Version ID	Έκδοση HL7

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή « »
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0015 Ίδρυμα αποστολής»)
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
6	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0016 Ασφαλιστικός Φορέας»)
7	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία και ώρα του συστήματος που δημιουργήθηκε το μήνυμα με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) Για παράδειγμα «200805021706»
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ZHC^Z03^ZHC_Z03” με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Συμπληρώνεται πάντα με έναν αύξων αριθμό ξεκινώντας από το ένα, ο οποίος μοναδικά χαρακτηρίζει την εγγραφή. Ο αριθμός αυτός ξεκινάει πάντα με το πρόθεμα «MSGID» και ο αύξων αριθμός απαρτίζεται από πέντε ψηφία. Για παράδειγμα «MSGID00001» Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος του αριθμού που έχει δηλωθεί σε προηγούμενη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03^ZHC_Z03» ή «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04^ZHC_Z04»
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “P” με αγγλικούς χαρακτήρες
12	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “2.6”

Ο τύπος εγγραφής «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία του τιμολογίου, όπως ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, αιτούμενο ποσό τιμολογίου.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03». Η δυάδα αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές είναι και τα τιμολόγια που πρόκειται να υποβληθούν, κάτω από την εγγραφή τύπου «BHS – Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων»

IVC – Invoice Segment (Εγγραφή Τύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	74	EI	R	[1..1]		01914	Provider Invoice Number	Αριθμός Τιμολογίου
2	74	EI	X	[0..0]		01915	Payer Invoice Number	
3	10	EI	R	[1..1]		01916	Contract/Agreement Number	Αριθμός σύμβασης
4	2	IS	R	[1..1]		01917	Invoice Control	Ένδειξη Ελέγχου
5	4	IS	R	[1..1]	0005	01918	Invoice Reason	Τύπος Υποβολής
6	2	IS	R	[1..1]	0006	01919	Invoice Type	Τύπος Τιμολογίου
7	24	DTM	R	[1..1]		01920	Invoice Date/Time	Ημερομηνία Έκδοσης
8	13	CP	R	[1..1]		01921	Invoice Amount	Αιτούμενο Ποσό
9	80	ST	X	[0..0]		01922	Payment Terms	
10	183	XON	R	[1..1]		01923	Provider Organization	Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης
11	183	XON	R	[1..1]	0016	01924	Payer Organization	Οργανισμός
12	637	XCN	X	[0..0]		01925	Attention	
13	1	ID	X	[0..0]		01926	Last Invoice Indicator	
14	24	DTM	X	[0..0]		01927	Invoice Booking Period	
15	250	ST	X	[0..0]		01928	Origin	
16	254	CP	X	[0..0]		01929	Invoice Fixed Amount	
17	254	CP	X	[0..0]		01930	Special Costs	
18	254	CP	X	[0..0]		01931	Amount for Doctors Treatment	
19	250	XCN	X	[0..0]		01932	Responsible Physician	
20	250	CX	X	[0..0]		01933	Cost Center	
21	254	CP	R	[0..0]		01934	Invoice Prepaid Amount	Ποσό πρό ΦΠΑ
22	254	CP	X	[0..0]		01935	Total Invoice Amount without Prepaid Amount	
23	254	CP	R	[0..0]		01936	Total-Amount of VAT	Ποσό ΦΠΑ
24	1024	NM	X	[0..0]		01937	VAT-Rates applied	

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
25	4	IS	R			01938	Benefit Group	Κατηγορία Παροχής
26	20	ST	X	[0..0]		02038	Provider Tax ID	
27	20	ST	R	[1..1]		02039	Payer Tax ID	Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με τον αριθμό τιμολογίου έως 15 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>
3	Συμπληρώνεται πάντα ο αριθμός σύμβασης όπως αυτός έχει αποδοθεί κατά την σύναψη σύμβασης του προμηθευτή υπηρεσιών υγείας με τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
4	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «OR» με αγγλικούς χαρακτήρες
5	Συμπληρώνεται με αγγλικούς χαρακτήρες βλέπε πίνακα 0005. Ο τύπος υποβολής πρέπει να είναι ο ίδιος για όλα τα τιμολόγια
6	Συμπληρώνεται με αγγλικούς χαρακτήρες βλέπε πίνακα 0006
7	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «20080502»
8	Συμπληρώνεται πάντα με το συνολικό αιτούμενο ποσό του τιμολογίου
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>
10	Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται πάντα με τα παρακάτω επιμέρους πεδία του προμηθευτή παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως έχουν αποδοθεί κατά την απογραφή των εγκαταστάσεων του προμηθευτή με την ακόλουθη σειρά: α) Πλήρης επωνυμία της εγκατάστασης (έως 100 χαρακτήρες) β) 9 φορές το ψηφίο «^» γ) Κωδικός Εγκατάστασης Για παράδειγμα, «ΑΓΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ^^^^^^^^^9811»
11	Συμπληρώνεται πάντα με την value που αντιστοιχεί στον «ΕΟΠΥΥ»
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>
14	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>
15	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "\"/>

Πεδίο	Οδηγίες
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
21	Συμπληρώνεται πάντα με το ποσό τιμολογίου προ ΦΠΑ
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
23	Συμπληρώνεται πάντα με ποσό ΦΠΑ του τιμολογίου
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Συμπληρώνεται πάντα με ένα κενό χαρακτήρα.
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	<p>Πάντα συμπληρώνονται πρώτα ο αριθμός φορολογικού μητρώου όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ και στην συνέχεια ο κωδικός ΔΟΥ.</p> <p>Τα δύο πεδία διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό χαρακτήρα</p> <p>Για παράδειγμα, «440827525 1144»</p>

Ο τύπος εγγραφής «BTS – Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων» δηλώνει το τέλος της εμφάνισης στοιχείων τιμολογίων στο αρχείο και περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία όπως, πλήθος δηλωθέντων τιμολογίων.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά από εγγραφή τύπου «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου».

BTS – Batch Trailer Segment (Εγγραφή Τύπου «Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	ST	R	[1..1]	00093	Batch Message Count	Πλήθος Τιμολογίων
2	80	ST	X		00090	Batch Comment	
3	13	NM	R	[1..1]	00095	Batch Totals	Συνολικό Αιτούμενο Ποσό

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα το πλήθος των τιμολογίων
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
3	Συμπληρώνεται πάντα το συνολικό αιτούμενο ποσό όλων των τιμολογίων

Ο τύπος εγγραφής «BHS – Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών» δηλώνει ότι στην συνέχεια του αρχείου ακολουθούν μία σειρά από εγγραφές που αφορούν στοιχεία παραπεμπτικών / παραστατικών.

Κάθε παραπεμπτικό στο αρχείο εμφανίζεται με τους παρακάτω τύπους εγγραφών (αναλύονται παρακάτω στο κείμενο):

- α) «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»
- β) «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού»
- γ) «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού»
- δ) «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου»
- ε) «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»
- ζ) «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»
- η) «DG1 – Διάγνωση Εισόδου»
- θ) «PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - Εμφανίζεται τόσες φορές όσο και το πλήθος των αναλυτικών προϊόντων του παραστατικού
- ι) «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - Εμφανίζεται τόσες φορές όσο και το πλήθος των αναλυτικών προϊόντων του παραστατικού

Για παράδειγμα, για ένα παραπεμπτικό - εισιτήριο ενός ασφαλισμένου με μία υπηρεσία περιθαλψής, χορήγηση ενός φαρμάκου, και ανάλυση ενός υλικού θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι εγγραφών:

«MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»
«PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού»
«ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού»
«PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου»
«PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»
«PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»
«DG1 – Διαγνώσεις»
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Κ.Ε.Ν
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Κ.Ε.Ν
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Ημερήσιο νοσήλιο
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Ημερήσιο νοσήλιο
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για το φάρμακο
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για το φάρμακο
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για το υλικό
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για το υλικό
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Ιατρικές πράξεις
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Ιατρικές πράξεις
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Εξετάσεις
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Εξετάσεις
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Εφ'άπαξ εισφορά
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραστατικού» - για Εφ'άπαξ εισφορά

Και λοιποί τύποι

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά την εγγραφή τύπου «BTS – Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων».

BHS – Batch header segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00081	Batch Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00082	Batch Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικόι Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00083	Batch Sending Application	
4	227	HD	R	[0..0]	0015	00084	Batch Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00085	Batch Receiving Application	
6	227	HD	R	[0..0]	0016	00086	Batch Receiving Facility	
7	24	DTM	R	[2..2]		00087	Batch Creation Date/Time	Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (Από, Έως)
8	40	ST	X	[0..0]		00088	Batch Security	
9	20	ST	X	[0..0]		00089	Batch Name/ID/Type	
10	80	ST	X	[0..0]		00090	Batch Comment	
11	20	ST	R	[1..1]		00091	Batch Control ID	Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	(βλέπε πίνακα αναφοράς «0015 Ίδρυμα Αποστολής»)
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	(βλέπε πίνακα αναφοράς «0016 Ίδρυμα Λήψης»)

Πεδίο	Οδηγίες
7	<p>Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται πάντα με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων:</p> <p>α) Έτος που αναφέρεται η υποβολή β) Μήνα που αναφέρεται η υποβολή</p> <p>όπου η διάδα αυτή θα επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία με την παρακάτω σειρά:</p> <p>3) Περίοδος Από α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή</p> <p>4) Περίοδος Έως α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή</p> <p>Για παράδειγμα, «200801~200801»</p> <p>Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο χρονική περίοδος στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων»</p> <p>Ο κωδικός αυτός δημιουργείτε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και συμπληρώνεται μέχρι 20 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες</p>
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
11	<p>Συμπληρώνεται ο μοναδικός κωδικός δήλωσης. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείτε για την λήψη παραπάνω του ενός μαγνητικού μέσου για την ίδια υποβολή.</p> <p>Για παράδειγμα, εάν ένα αρχείο υποληθεί σε δύο μαγνητικά μέσα (π.χ. δισκέτα), τότε και στα δύο αρχεία ο κωδικός αυτός θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή.</p> <p>Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων»</p>

Ο τύπος εγγραφής «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μηνύματος, όπως ότι ο τύπος του μηνύματος αφορά παραπεμπτικό, ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του μηνύματος.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα συνοδευόμενος με μία εγγραφή τύπου «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού», «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού», «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου», «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας», «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας», «DG1 – Διάγνωση Εισόδου», «DG1 – Διάγνωση Εξόδου», και μίας έως πολλές εγγραφές τύπου «PSL – Γενικά και αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» και «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού». Οι τύποι αυτοί των εγγραφών επαναλαμβάνονται όσες φορές είναι και τα παραστατικά που πρόκειται να υποβληθούν, κάτω από την εγγραφή τύπου «BHS – Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών».

MSH – Message Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00001	Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00002	Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00003	Sending Application	
4	227	HD	R	[0..0]	0015	00004	Sending Facility	Ίδρυμα αποστολής
5	227	HD	X	[0..0]		00005	Receiving Application	
6	227	HD	R	[0..0]	0016	00006	Receiving Facility	Ίδρυμα Λήψης
7	24	DTM	R	[1..1]		00007	Date/Time of Message	Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του μηνύματος
8	40	ST	X	[0..0]		00008	Security	
9	15	MSG	R	[1..1]		00009	Message Type	Τύπος Μηνύματος
10	199	ST	R	[1..1]		00010	Message Control ID	Αύξων μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του μηνύματος
11	3	PT	R	[1..1]		00011	Processing ID	Ένδειξη Επεξεργασίας
12	60	VID	R	[1..1]		00012	Version ID	Έκδοση HL7

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή « »
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “^~\&”
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
4	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0015 Ίδρυμα αποστολής»)

Πεδίο	Οδηγίες
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0016 Ασφαλιστικός Φορέας»)
7	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία και ώρα του συστήματος που δημιουργήθηκε το μήνυμα με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) Για παράδειγμα «200805021706»
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "ZHC^Z04^ZHC_Z04" με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Συμπληρώνεται πάντα με έναν αύξων αριθμό ξεκινώντας από το ένα, ο οποίος μοναδικά χαρακτηρίζει την εγγραφή. Ο αριθμός αυτός ξεκινάει πάντα με το πρόθεμα «MSGID» και ο αύξων αριθμός απαρτίζεται από πέντε ψηφία. Για παράδειγμα «MSGID00001» Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος του αριθμού που έχει δηλωθεί σε προηγούμενη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04^ZHC_Z04» ή «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04^ZHC_Z04»
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "P" με αγγλικούς χαρακτήρες
12	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "2.6"

Ο τύπος εγγραφής «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού» περιέχει πληροφορία όπως ο αριθμός του παραστατικού.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04».

PSG – Product / Service Group Segment (Εγγραφή Τύπου «Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	73	EI	R	[0..1]		01950	Admission Number	Αριθμός Παραστατικού (Εισιτήριο, Συνταγή, Παραπεμπτικό)
2	24	DTM	R	[0..1]			Admission Date	Ημερομηνία Εισιτηρίου
3	73	EI	RE	[0..1]		01950	Discharge Number	Αριθμός Εξιτηρίου
4	24	DTM	R	[0..1]			Discharge Date	Ημερομηνία Εξιτηρίου
5	4	SI	X			01952	Product/Service Group Sequence Number	
6	1	ID	R			01953	Adjudicate as Group	Ένδειξη Ομαδοποίησης
7	254	CP	R	[1..1]		01954	Product/Service Group Billed Amount	Συνολικό Ποσό Δαπάνης
8	73	EI	RE	[0..0]		01951	Payer Product/Service Group Number	Ένδειξη αναγγελίας
9	4	SI	R		0016	01952	Product/Service Group Sequence Number	Υπο-Φορείς Ασφάλισης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός εισιτηρίου του Φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
2	Συμπληρώνεται πάντα με την ημερομηνία παραπεμπτικού / εισοδού
3	Συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός εξιτηρίου του Φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, (έως 30 χαρακτήρες),
4	Συμπληρώνεται πάντα με την ημερομηνία εξόδου. Παράδειγμα «20083101»
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "Y" με αγγλικούς χαρακτήρες
7	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το συνολικό ποσό δαπάνης της νοσηλείας
8	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "1" όταν αφορά ηλεκτρονική αναγγελία και με την τιμή «2» όταν αφορά χειρόγραφη αναγγελία
9	Συμπληρώνεται με την τιμή κωδικού (βλέπε πίνακα αναφοράς «0016 Ασφαλιστικός Φορέας»)

Ο τύπος εγγραφής «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού» περιέχει πληροφορία όπως ημερομηνία έκδοσης, έγκρισης, εκτέλεσης του παραστατικού.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού».

ZSG – Product / Service Group Segment (Εγγραφή Τύπου «Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου - Εξιτηρίου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	24	DTM	RE	[0..1]			Issue Date	Ημερομηνία Έκδοσης Παρατεμπτικού
2	24	DTM	RE	[0..1]			Approval Date	Ημερομηνία Έγκρισης Παρατεμπτικού
3	24	DTM	RE	[0..1]			Delivery Date	Ημερομηνία Εκτέλεσης Παρατεμπτικού
4	4	IS	X	[0..1]			Job Accident Indicator	Ένδειξη εργατικού ατυχήματος
5	4	IS	X	[0..1]			Job Disease Indicator	Ένδειξη επαγγελματικής νόσου
6	4	IS	X	[0..1]			Multiple Surgery Indicator	Ένδειξη πολλαπλών επεμβάσεων
7	4	IS	X	[0..1]			EKAS Indicator	Ένδειξη ΕΚΑΣ
8	4	IS	X	[0..1]			Deprivation Indicator	Ένδειξη Στερούμεθα
9	4	IS	X	[0..1]			Direction Indicator	Ένδειξη με Κατεύθυνση
10	4	IS	X	[0..1]			Chronic Disease Indicator	Ένδειξη χρόνιας πάθησης
11	4	IS	X	[0..1]			Justification Documents Indicator	Ένδειξη ύπαρξης απαιτούμενων δικαιολογητικών
12	4	NM	X	[0..1]			Prescription Order	Σειρά εκτέλεσης συνταγής
13	4	ST	X	[0..1]			Prescription Period	Περίοδος εκτέλεσης συνταγής
14	20	EI	R	[0..1]	0010		Insurance Country	Κωδικός χώρας ασφάλισης
15	20	EI	R	[0..1]			Chronic Disease Code	Κωδικός Χρόνιας Πάθησης (Ειδική Ομάδα Ασφαλισμένου)
16	254	CP	R	[1..1]		01954	Patient Participation Amount	Συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου
17	24	DTM	R				Provider Invoice Issue Date	Ημερομηνία Έκδοσης Δ.Π.Υ.

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
18	74	EI	R				Provider Invoice Number	Αριθμός Δ.Π.Υ.

Οδηγίες Συμπλήρωσης

1	Με την τιμή " ".
2	Συμπληρώνεται η ημερομηνία έγκρισης του εισιτηρίου από τον ελεγκτή Ιατρό για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν τέτοια διαδικασία. Για τον δεν απαιτείται και συμπληρώνεται με την τιμή " " Για παράδειγμα, «20080102» ή με την τιμή " "
3	Με την τιμή " ".
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
11	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
14	βλέπε πίνακα 0010
15	Συμπληρώνεται η χρόνια πάθηση βάσει ICD-10. Μόνο ο κωδικός ICD-10. Αν δεν υπάρχει χρόνια πάθηση συμπληρώνεται με " ".
16	Συμπληρώνεται με το συνολικό ποσό συμμετοχής του Ασφαλισμένου.
17	Συμπληρώνεται με την ημερομηνία Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που εκδόθηκε για την συμμετοπή του Ασθενή από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
18	Συμπληρώνεται με Αρ. Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που εκδόθηκε για την συμμετοπή του Ασθενή από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ο τύπος εγγραφής «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου» περιέχει πληροφορία σχετικά με τον εξεταζόμενο, όπως επώνυμο, όνομα.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού».

PID – Person Identification (Εγγραφή Τύπου «Στοιχεία Εξεταζόμενου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardi nality	TBL #	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	X	[0..0]		00104	Set ID - PID	
2	20	CX	R	[0..0]		00105	Patient ID	Κωδικός Ασθενή (Νοσοκομείου)
3	250	CX	R	[0..4]		00106	Patient Identifier List	Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου
4	20	CX	X	[0..0]		00107	Alternate Patient ID - PID	
5	250	XPB	R	[1..1]		00108	Patient Name	Στοιχεία Εξεταζόμενου
6	250	XPB	X	[0..0]		00109	Mother's Maiden Name	
7	24	DTM	RE	[0..1]		00110	Date/Time of Birth	Ημερομηνία Γέννησης
8	1	IS	R	[0..1]	0012	00111	Administrative Sex	Φύλο Ασφαλισμένου
9	250	XPB	X	[0..0]		00112	Patient Alias	
10	705	CWE	X	[0..0]		00113	Race	
11	250	XAD	RE	[0..1]		00114	Patient Address	Στοιχεία Διαμονής του Εξεταζόμενου
12	4	IS	R	[0..0]	0010	00115	County Code	Κωδικός χώρας
13	250	XTN	X	[0..0]		00116	Phone Number - Home	
14	250	XTN	R	[1..1]		00117	Phone Number - Business	Τηλέφωνο Επικοινωνίας
15	705	CWE	X	[0..0]		00118	Primary Language	
16	705	CWE	X	[0..0]		00119	Marital Status	
17	705	CWE	X	[0..0]		00120	Religion	
18	250	CX	X	[0..0]		00121	Patient Account Number	
19	16	ST	R	[0..0]		00122	SSN Number - Patient	ΑΜΚΑ
20	25	DLN	X	[0..0]		00123	Driver's License Number - Patient	
21	250	CX	X	[0..0]		00124	Mother's Identifier	
22	705	CWE	X	[0..0]		00125	Ethnic Group	
23	250	ST	X	[0..0]		00126	Birth Place	
24	1	ID	X	[0..0]		00127	Multiple Birth Indicator	
25	2	NM	X	[0..0]		00128	Birth Order	
26	705	CWE	X	[0..0]		00129	Citizenship	

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL #	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
27	705	CWE	X	[0..0]		00130	Veterans Military Status	
28	1	CWE	R	[1..1]		00739	Nationality	Προέλευση φορέα ασφάλισης
29	24	DTM	RE	[0..1]		00740	Patient Death Date and Time	Ημερομηνία Θανάτου
30	1	ID	RE	[0..1]	0013	00741	Patient Death Indicator	Ένδειξη Θανάτου

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
2	Συμπληρώνεται με τον κωδικό που δίνει το Πληροφοριακό σύστημα κάθε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Πεδίο	Οδηγίες
3	<p>Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων:</p> <p>a) Id Number = 0 b) Κωδικός c) Τύπος</p> <p>όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία ανεξαρτήτου σειράς:</p> <p>Στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου 28 «Προέλευση φορέα ασφάλισης» είναι 0, Έλληνας, τότε γίνεται συμπλήρωση των παρακάτω τύπων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου Φορέα (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) <ol style="list-style-type: none"> i. (Τύπος «ΑΜΑ») - Έως 20 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά 2) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας <ol style="list-style-type: none"> i. (Τύπος «ΑΔΤ») - Έως 20 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά 3) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου <ol style="list-style-type: none"> i. (Τύπος «ΑΦΜ») - Έως 12 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά 4) Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) <ol style="list-style-type: none"> i. (Τύπος «ΦΟΡΕΑΣ») – από πίνακα 0016 <p>Υποχρεωτικά πεδία είναι ο Φορέας και ο Α.Μ.Α. τα υπόλοιπα μπορούν να συμπληρωθούν εφόσον είναι γνωστά από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.</p> <p>Για παράδειγμα, «0~8613229^ΑΜΑ~2^ ΦΟΡΕΑΣ» ή "0~ΑΒ202825^ΑΔΤ~8613229^ΑΜΑ~2^ ΦΟΡΕΑΣ" ή "0~ΑΒ202825^ΑΔΤ~8613229^ΑΜΑ~064339574^ΑΦΜ~2^ ΦΟΡΕΑΣ"</p>

Πεδίο	Οδηγίες
	<p>Στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου 28 «Προέλευση φορέα ασφάλισης» είναι 1, Ευρωπαϊός, τότε γίνεται συμπλήρωση των παρακάτω διάδων:</p> <p>a) Id Number = 1</p> <p>b) Κωδικός</p> <p>c) Τύπος</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Τύπος Εντύπου Ευρωπαϊκού Φορέα (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) (Κωδικός Εντύπου , «ΕΝΤΥΠΟ») – 1 χαρακτήρας, Κεφαλαία Ελληνικά Κωδικός Εντύπου = '1' (αν το έντυπο αφορά προσωρινό αριθμό κάρτας) Κωδικός Εντύπου = '2' (αν το έντυπο αφορά λογικό αριθμό κάρτας) Κωδικός Εντύπου = '3' (άλλο έντυπο) 2) Λογικός Αριθμός Κάρτας Ευρωπαίου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο όταν η τιμή του πεδίου με τύπο «ΕΝΤΥΠΟ» έχει την τιμή '2') (Τύπος «ΛΑΚΕ») - 30 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά. 3) Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Εντύπου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο όταν η τιμή του πεδίου με τύπο «ΕΝΤΥΠΟ» έχει την τιμή '1' ή '3') (Τύπος «ΕΝΑΡΞΗ») – με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «19800510» 4) Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Εντύπου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) (Τύπος «ΛΗΞΗ») – με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «19801010» 5) Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) (Τύπος «ΦΟΡΕΑΣ») – από πίνακα 0016 6) Αριθμός Μητρώου Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) (Τύπος «ΕΑΜΑ») – έως 20 χαρακτήρες <p>Για παράδειγμα, «1~2^ ΕΝΤΥΠΟ~22131231^ΛΑΚΕ~19800510^ ΕΝΑΡΞΗ~19801010^ΛΗΞΗ~8^ ΦΟΡΕΑΣ ~2131S31QWE12^ ΕΑΜΑ»</p> <p>Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συμπληρώνεται κάποιος κωδικός θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται με την συμπλήρωση του τύπου του κωδικού</p>
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
5	<p>Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά:</p> <p>α) Υποχρεωτική καταχώρηση για το επώνυμο εξεταζόμενου (έως 50 χαρακτήρες)</p> <p>β) Υποχρεωτική καταχώρηση για το όνομα εξεταζόμενου (έως 30 χαρακτήρες)</p> <p>γ) Προαιρετική καταχώρηση για το πατρώνυμο και μητρώνυμο εξεταζόμενου. Το πατρώνυμο και το μητρώνυμο διαχωρίζονται με έναν κενό χαρακτήρα. (έως 30 χαρακτήρες για το πατρώνυμο και έως 30 χαρακτήρες για το μητρώνυμο)</p> <p>Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ^ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ» ή Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ή Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ^ ΜΑΡΙΑ» (μεταξύ του «^» και του «ΜΑΡΙΑ» υπάρχει ένας κενός χαρακτήρας)</p>
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
7	<p>Προαιρετικά συμπληρώνεται με την ημερομηνία γέννησης</p> <p>Συμπληρώνεται η ημερομηνία γέννησης με την ακόλουθη μορφή και σειρά:</p> <p>α) Έτος (4 ψηφία)</p> <p>β) Μήνας (2 ψηφία)</p> <p>γ) Μέρα (2 ψηφία)</p> <p>Για παράδειγμα «19800510»</p>
8	Συμπληρώνεται με τις τιμές του πίνακα 12
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
11	Συμπληρώνεται με την Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη
12	Συμπληρώνεται όχι υποχρεωτικά με τον κωδικό Χώρας Διαμονής του Ασφαλισμένου βάσει του πίνακα 0010
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
14	Συμπληρώνεται πάντα το τηλέφωνο επικοινωνίας του εξεταζόμενου έως 15 χαρακτήρες Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστό συμπληρώνεται με την τιμή ‘0’
15	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
19	<p>Α.Μ.ΚΑ. – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΣΘΕΝΗ και ένδειξη αντικειμενικών λόγων μη ΑΜΚΑ. Η συμπλήρωση γίνεται ως εξής:</p> <p>1. 01012011111~1 όταν υπάρχει ΑΜΚΑ</p> <p>2. 00000000000~0 όταν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι μη συμπλήρωσης του ΑΜΚΑ τότε ο ΑΜΚΑ συμπληρώνεται με 11 μηδενικά και η ένδειξη δίπλα στο ΑΜΚΑ είναι 0</p> <p>Αντικειμενικοί λόγοι μη συμπλήρωσης του ΑΜΚΑ είναι π.χ τα πρόωρα βρέφη κάτω του ενός μήνα.</p>
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Πεδίο	Οδηγίες
21	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
27	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
28	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την «Προέλευση φορέα ασφάλισης» με τιμές 1=Ευρωπαϊκό φορέα και 0=Ελληνικός φορέας
29	Στην περίπτωση που το πεδίο «PID.Ένδειξη Θανάτου» έχει την τιμή '1', '2', ή '3', συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία θανάτου Για παράδειγμα, «20080102»
30	(βλέπε πίνακα αναφοράς «0013 – (Ένδειξη Θανάτου)

Ο τύπος εγγραφής «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας» περιέχει πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη του ασθενούς για νοσηλεία.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου».

PV1 – Patient Visit (Εγγραφή Τύπου «Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	OPT	Usage	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	X	[0..1]		00131	Set ID - PV1	
2	1	IS	R	[1..1]	0004	00132	Patient Class	Κατηγορία ασθενή
3	80	PL	X	[0..0]		00133	Assigned Patient Location	
4	2	IS	X	[0..0]		00134	Admission Type	
5	250	CX	X	[0..0]		00135	Preadmit Number	
6	80	PL	X	[0..0]		00136	Prior Patient Location	
7	250	XCN	R	[0..1]		00137	Attending Doctor	Στοιχεία Θεράπωντος Ιατρού
8	250	XCN	X	[0..0]		00138	Referring Doctor	
9	250	XCN	X	[0..0]		00139	Consulting Doctor	
10	3	IS	X	[0..0]		00140	Hospital Service	
11	80	PL	X	[0..0]		00141	Temporary Location	
12	2	IS	X	[0..0]		00142	Preadmit Test Indicator	
13	2	IS	X	[0..0]		00143	Re-admission Indicator	
14	6	IS	X	[0..0]		00144	Admit Source	
15	2	IS	RE	[0..1]	0001	00145	Ambulatory Status	Αιτία εισόδου
16	2	IS	X	[0..0]		00146	VIP Indicator	
17	250	XCN	X	[0..0]		00147	Admitting Doctor	
18	2	IS	R	[0..0]	0009	00148	Patient Type	Ιδιότητα Ασφαλισμένου
19	250	CX	X	[0..1]		00149	Visit Number	
20	50	FC	R	[0..0]		00150	Financial Class	Θέση νοσηλείας
21	2	IS	X	[0..0]		00151	Charge Price Indicator	
22	2	IS	X	[0..0]		00152	Courtesy Code	
23	2	IS	X	[0..0]		00153	Credit Rating	
24	2	IS	X	[0..0]		00154	Contract Code	
25	8	DT	X	[0..0]		00155	Contract Effective Date	
26	12	NM	X	[0..0]		00156	Contract Amount	
27	3	NM	X	[0..0]		00157	Contract Period	
28	2	IS	X	[0..0]		00158	Interest Code	

SEQ	LEN	DT	OPT	Usage	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
29	4	IS	X	[0..0]		00159	Transfer to Bad Debt Code	
30	8	DT	X	[0..0]		00160	Transfer to Bad Debt Date	
31	10	IS	X	[0..0]		00161	Bad Debt Agency Code	
32	12	NM	X	[0..0]		00162	Bad Debt Transfer Amount	
33	12	NM	X	[0..0]		00163	Bad Debt Recovery Amount	
34	1	IS	X	[0..0]		00164	Delete Account Indicator	
35	8	DT	X	[0..0]		00165	Delete Account Date	
36	3	IS	X	[0..0]		00166	Discharge Disposition	
37	47	DLD	X	[0..0]		00167	Discharged to Location	
38	705	CWE	X	[0..0]		00168	Diet Type	
39	2	IS	X	[0..0]		00169	Servicing Facility	
40	1	IS	X	[0..0]		00170	Bed Status	
41	2	IS	X	[0..0]		00171	Account Status	
42	80	PL	X	[0..0]		00172	Pending Location	
43	80	PL	X	[0..0]		00173	Prior Temporary Location	
44	24	DTM	RE	[0..1]		00174	Admit Date/Time	Ημερομηνία και Ωρα Εισόδου στο Θεραπευτήριο
45	24	DTM	RE	[0..1]		00175	Discharge Date/Time	Ημερομηνία και Ωρα Εξόδου από το Θεραπευτήριο
46	12	NM	X	[0..0]		00176	Current Patient Balance	
47	12	NM	X	[0..0]		00177	Total Charges	
48	12	NM	X	[0..1]		00178	Total Adjustments	
49	12	NM	X	[0..0]		00179	Total Payments	
50	250	CX	X	[0..0]		00180	Alternate Visit ID	
51	1	IS	X	[0..0]		01226	Visit Indicator	
52	250	XCN	X	[0..0]		01274	Other Healthcare Provider	

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με μία από τις παρακάτω τιμές με αγγλικούς χαρακτήρες (βλέπε πίνακα αναφοράς «0004 Τύπος Περιθαλψης»): - τιμή «I» Εσωτερικός ασθενής ή κλειστή περίθαλψη
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
7	<p>Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά:</p> <p>α) Συμπληρώνεται ο ΑΜΚΑ του Θεράποντα Ιατρού Υποχρεωτική συμπλήρωση</p> <p>β) Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Θεράποντα Ιατρού την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου ΑΦΜ, το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή «034304057»</p> <p>γ) Συμπληρώνεται το επώνυμο του Θεράποντα Ιατρού (μέχρι 40 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα</p> <p>δ) Συμπληρώνεται το όνομα του Θεράποντα Ιατρού, (μέχρι 20 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα</p> <p>Για παράδειγμα, «01011999123^034304057^ΠΕΤΡΑΚΗΣ^ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»</p> <p>Για κάθε εγγραφή τύπου «Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Ζ04», τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή</p>
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
11	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
14	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
15	βλέπε πίνακα αναφοράς «0001 – (Αιτίες Εισόδου)
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	βλέπε πίνακα αναφοράς «0009 – (Ιδιότητα Ασφαλισμένου)
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
20	Πίνακας 0014 – (Δικαιούμενη Θέση - Θέση Νοσηλείας) Εδώ συμπληρώνεται η Θέση Νοσηλείας
21	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Πεδίο	Οδηγίες
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
28	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
29	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
30	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
31	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
32	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
33	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
34	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
35	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
36	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
37	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
38	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
39	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
40	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
41	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
42	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
43	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
44	Υποχρεωτικό. Συμπληρώνεται πάντα με την ημερομηνία εισόδου του ασφαλισμένου Για παράδειγμα «20080102»
45	Υποχρεωτικό. Συμπληρώνεται πάντα με την ημερομηνία εξόδου του ασφαλισμένου Για παράδειγμα «20080102»
46	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
47	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
48	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
49	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
50	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
51	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
52	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Ο τύπος εγγραφής «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας» περιέχει επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη του ασθενούς για νοσηλεία.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας».

PV2 – Patient Visit Additional Info (Εγγραφή Τύπου «Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	OPT	Usage	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	80	PL	X			00181	Prior Pending Location	
2	705	CWE	X			00182	Accommodation Code	
3	705	CWE	RE		0001	00183	Admit Reason	Αιτία Εισόδου
4	705	CWE	X			00184	Transfer Reason	
5	25	ST	X			00185	Patient Valuables	
6	25	ST	X			00186	Patient Valuables Location	
7	2	IS	X			00187	Visit User Code	
8	24	DTM	X			00188	Expected Admit Date/Time	
9	24	DTM	X			00189	Expected Discharge Date/Time	
10	3	NM	X			00711	Estimated Length of Inpatient Stay	
11	3	NM	X			00712	Actual Length of Inpatient Stay	
12	50	ST	X			00713	Visit Description	
13	250	XCN	X			00714	Referral Source Code	
14	8	DT	X			00715	Previous Service Date	
15	1	ID	X			00716	Employment Illness Related Indicator	
16	1	IS	X			00717	Purge Status Code	
17	8	DT	X			00718	Purge Status Date	
18	2	IS	X			00719	Special Program Code	
19	1	ID	X			00720	Retention Indicator	
20	1	NM	X			00721	Expected Number of Insurance Plans	
21	1	IS	X			00722	Visit Publicity Code	
22	1	ID	X			00723	Visit Protection Indicator	
23	250	XON	X			00724	Clinic Organization Name	
24	2	IS	X			00725	Patient Status Code	
25	1	IS	X			00726	Visit Priority Code	
26	8	DT	X			00727	Previous Treatment Date	

SEQ	LEN	DT	OPT	Usage	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
27	2	IS	X			00728	Expected Discharge Disposition	
28	8	DT	X			00729	Signature on File Date	
29	8	DT	X			00730	First Similar Illness Date	
30	705	CWE	X			00731	Patient Charge Adjustment Code	
31	2	IS	X			00732	Recurring Service Code	
32	1	ID	X			00733	Billing Media Code	
33	24	DTM	X			00734	Expected Surgery Date and Time	
34	1	ID	X			00735	Military Partnership Code	
35	1	ID	X			00736	Military Non-Availability Code	
36	1	ID	X			00737	Newborn Baby Indicator	
37	1	ID	X			00738	Baby Detained Indicator	
38	705	CWE	X			01543	Mode of Arrival Code	
39	705	CWE	X			01544	Recreational Drug Use Code	
40	705	CWE	X			01545	Admission Level of Care Code	
41	705	CWE	X			01546	Precaution Code	
42	705	CWE	R		0003	01547	Patient Condition Code	Κωδικός Έκβασης Νοσηλείας
43	2	IS	X			00759	Living Will Code	
44	2	IS	X			00760	Organ Donor Code	
45	705	CWE	X			01548	Advance Directive Code	
46	8	DT	X			01549	Patient Status Effective Date	
47	24	DTM	X			01550	Expected LOA Return Date/Time	
48	24	DTM	X			01841	Expected Pre-admission Testing Date/Time	
49	20	IS	X			01842	Notify Clergy Code	
50	8	DT	X			02141	Advance Directive Last Verified Date	

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
3	Συμπληρώνεται πάντα με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «Πίνακας 0001 – Αιτία εισόδου»)
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"

Πεδίο	Οδηγίες
48	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
49	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
50	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Ο πρώτος τύπος εγγραφής «DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου » περιέχει πληροφορία σχετικά με την διάγνωση εισόδου, όπως κωδικός και περιγραφή διάγνωσης.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας».

Ο δεύτερος τύπος εγγραφής «DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου» περιέχει πληροφορία σχετικά με την διάγνωση εξόδου, όπως κωδικός και περιγραφή διάγνωσης.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «DG1 – Διάγνωση Εισόδου».

DG1 – Diagnosis (Εγγραφή Τύπου «Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου»)

Το Τμήμα DG1 μπορεί να επαναλαμβάνεται έτσι ώστε να περιέχονται όλες οι διαγνώσεις του ασθενή ανάλογα με το τύπο. Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	R	[0..1]		00375	Set ID - DG1	Προκαθορισμένη Τιμή
2	2	ID	R	[0..0]		00376	Diagnosis Coding Method	Κωδικοποίηση
3	10	CWE	R	[0..1]		00377	Diagnosis Code - DG1	Ο Κωδικός ICD-10 της Διάγνωσης
4	300	ST	R	[0..0]		00378	Diagnosis Description	Η Περιγραφή της Διάγνωσης
5	24	DTM	X	[0..0]		00379	Diagnosis Date/Time	
6	2	IS	R	[0..1]	0002	00380	Diagnosis Type	Τύπος

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Στην περίπτωση που τα στοιχεία της διάγνωσης εξόδου δεν είναι γνωστά, για αυτόν τον τύπο εγγραφής συμπληρώνεται μόνο το πρόθεμα «DG1», αλλιώς συμπληρώνεται το πρόθεμα «DG1» και τα παρακάτω:

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με ένα αύξων αριθμό που θα δίνει το ΟΠΣ του Νοσοκομείου για κάθε διάγνωση
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "ICD-10"
3	Κωδικός Διάγνωσης - Έως 10 χαρακτήρες Για παράδειγμα, «J45.1»

Πεδίο	Οδηγίες
4	Περιγραφή Διάγνωσης - Έως 300 χαρακτήρες Για παράδειγμα, «NONALLERGIC ASTHMA»
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
6	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την τιμές του πίνακα 0002.

PSL – Product / Service Line Item (Εγγραφή Τύπου «Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»)

Ο τύπος εγγραφής «PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών» περιέχει πληροφορία σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, κωδικός δαπάνης, αιτούμενο ποσό κ.τ.λ.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από:

- εγγραφή τύπου «DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου»
στην περίπτωση που δηλώνονται τα στοιχεία της πρώτης αναλυτικής δαπάνης
- εγγραφή τύπου «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»
στην περίπτωση που δηλώνεται και άλλη αναλυτική δαπάνη πέραν της πρώτης

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	15	EI	X	[0..1]		01955	Provider Product/Service Line Item Number	Αύξων αριθμός δαπάνης
2	73	EI	X	[0..0]		01956	Payer Product/Service Line Item Number	
3	4	SI	R	[1..1]		01957	Product/Service Line Item Sequence Number	Αύξων Αριθμός της Εγγραφής των Αναλυτικών Στοιχείων του Παραπεμπτικού
4	20	EI	X	[0..0]		01958	Provider Tracking ID	
5	20	EI	X	[0..0]		01959	Payer Tracking ID	
6	2	CWE	X	[0..1]		01960	Product/Service Line Item Status	
7	20	CWE	R	[0..1]	0008	01961	Product/Service Code	Κωδικός Δαπάνης
8	177	CWE	R	[1..1]	0007	01962	Product/Service Code Modifier	Τύπος Δαπάνης
9	80	ST	R	[0..0]	0008	01963	Product/Service Code Description	Κωδικός KEN που αφορά η δαπάνη.
10	24	DTM	R	[0..1]		01964	Product/Service Effective Date	Ημερομηνία και Ωρα χρέωσης
11	24	DTM	RE	[0..1]		01965	Product/Service Expiration Date	
12	3	CQ	R	[0..1]		01966	Product/Service Quantity	Ποσότητα

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
13	10	CP	RE	[0..1]		01967	Product/Service Unit Cost	Τιμή Μονάδος
14	10	NM	RE	[0..1]		01968	Number of Items per Unit	Ποσότητα Δόσης/ Συσκευασίας
15	14	CP	R	[1..1]		01969	Product/Service Gross Amount	Συνολικό Ποσό χρέωσης χωρίς ΦΠΑ
16	254	CP	R	[0..0]		01970	Product/Service Billed Amount	Συνολικό Ποσό χρέωσης με ΦΠΑ
17	10	IS	X	[0..0]		01971	Product/Service Clarification Code Type	
18	1	ST	RE	[0..1]		01972	Product/Service Clarification Code Value	Τύπος Παραπεμπτικού
19	73	EI	X	[0..0]		01973	Health Document Reference Identifier	
20	1	IS	X	[1..1]		01974	Processing Consideration Code	
21	2	ID	R	[1..1]		01975	Restricted Disclosure Indicator	Ένδειξη Περιορισμού
22	177	CWE	X	[0..0]		01976	Related Product/Service Code Indicator	
23	254	CP	R	[1..1]		01977	Product/Service Amount for Physician	Ποσοστό ΦΠΑ
24	5	NM	X	[0..0]		01978	Product/Service Cost Factor	
25	5	CX	X	[0..1]		01933	Cost Center	
26	49	DR	X	[0..0]		01980	Billing Period	
27	5	NM	RE	[0..1]		01981	Days without Billing	Ημέρες Χορήγησης Φαρμάκου
28	4	NM	X	[0..0]		01982	Session-No	
29	239	XCN	R	[1..1]		01983	Executing Physician ID	Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού
30	239	XCN	R	[0..1]		01984	Responsible Physician ID	Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
3	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αύξων αριθμός εγγραφής των αναλυτικών στοιχείων του παραπεμπτικού ξεκινώντας από το 1 μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z02» Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος του αριθμού που έχει δηλωθεί σε προηγούμενη εγγραφή τύπου «PSL. Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z02»,

Πεδίο	Οδηγίες
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
7	<p>Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός της δαπάνης (όπως συμβουλεύει ο πίνακας 0008) βάσει πάντα του τύπου στον πίνακα 0007.</p> <p>Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων με ελληνικούς χαρακτήρες:</p> <p>α) Τύπος Κωδικοποίησης (πίνακας 0018)</p> <p>β) Κωδικός βάσει τύπου κωδικοποίησης</p> <p>όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία ανεξαρτήτου σειράς:</p> <p>Για παράδειγμα, «1~901390101^6~17819^9~280901390101» Χρησιμοποιεί τύπο ΕΟΦ και δίνει τον κωδικό ΕΟΦ, επιπλέον τον τύπο GMDN και δίνει δίπλα και τον κωδικό GMDN και ακολούθως με τον τύπο 9 τον κωδικό Barcode του Φαρμάκου αυτό μπορεί να συνεχίσει και για τους υπόλοιπους, εφόσον ο τύπος δαπάνης στον πίνακα 0007 είναι 2. Άρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα η χρέωση αφορά κάποιο φάρμακο και μας δίδεται η δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό με πολλούς κωδικούς.</p> <p>Υποχρεωτικοί μέχρι νεοτεράς δεν είναι όλοι οι κωδικοί που έχουμε για κάθε δαπάνη , αλλά είναι μόνο αυτοί που περιγράφονται στον πίνακα 0007.</p> <p>Πχ. Όταν ο Τυπος Δαπάνης στον πίνακα 0007 είναι 2 υποχρεωτικός τύπος κωδικοποίησης είναι από τον πίνακα 0018 είναι ο 1 και βέβαια θα πρέπει να ακολουθήτε από τον κωδικό φαρμάκου του ΕΟΦ.</p> <p>Πχ. Όταν ο Τυπος Δαπάνης στον πίνακα 0007 είναι 10 υποχρεωτικός τύπος κωδικοποίησης είναι από τον πίνακα 0018 είναι ο 5 και βέβαια θα πρέπει να ακολουθήτε από τον κωδικό πράξεις του ΕΟΠΥΥ.</p> <p>Πχ. Όταν ο Τυπος Δαπάνης στον πίνακα 0007 είναι 14 υποχρεωτικός τύπος κωδικοποίησης είναι από τον πίνακα 0018 είναι ο 5 και βέβαια θα πρέπει να ακολουθήτε από τον κωδικό σκευάσματος του ΕΟΠΥΥ στον πίνακα 0019.</p>
8	(βλέπε πίνακα αναφοράς «0007 – (Τύπος Δαπάνης)
9	Αναγράφεται ο κωδικός ΚΕΝ βάσει της κωδικοποίησης του ΥΓΚΑ που αφορά ο κωδικός δαπάνης που συσχετίζεται με την δαπάνη και αναφέρεται στο πεδίο 7
10	<p>Στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «1» Ημερήσιο Νοσήλιο, ή «6» Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (Κ.Ε.Ν), τότε συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία εισαγωγής στον συγκεκριμένο τομέα / κλινική του θεραπευτηρίου</p> <p>Για παράδειγμα, «20080102»</p>
11	<p>Στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «1» Ημερήσιο Νοσήλιο, ή «6» Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (Κ.Ε.Ν), τότε συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία εξαγωγής από τον συγκεκριμένο τομέα / κλινική του θεραπευτηρίου</p> <p>Για παράδειγμα, «20080113»</p>

Πεδίο	Οδηγίες
12	<p>Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ποσότητα στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα, «3» και «10» Ιατρικές Πράξεις , ή «4» Υλικά. Στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «1» Ημερήσιο Νοσήλιο, συμπληρώνεται υποχρεωτικά οι ημέρες νοσηλείας</p> <p>Στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «6» Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (Κ.Ε.Ν), συμπληρώνεται υποχρεωτικά οι ημέρες μέσης διάρκειας νοσηλείας</p>
13	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή μονάδος της παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας
14	<p>Συμπληρώνεται πάντα με την ποσότητα συσκευασίας ή μέσης ημερήσιας δόσης όταν πρόκειται για φάρμακο ή υλικό</p> <p>Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων με ελληνικούς χαρακτήρες:</p> <p>α) Id Number β) Ποσότητα</p> <p>όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία ανεξαρτήτου σειράς:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ΜΗΔ. – Μέση ημερήσια Δόση (Id Number, Τύπος «ΜΗΔ») – Έως 10 χαρακτήρες 2) ΠΣ. – Ποσότητα συσκευασίας (Id Number, Τύπος «ΠΣ») - Έως 10 χαρακτήρες <p>Για παράδειγμα, «ΜΗΔ~1^ΠΣ~20»</p>
15	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το συνολικό ποσό δαπάνης (τιμή μονάδος επί την ποσότητα) χωρίς ΦΠΑ
16	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το συνολικό ποσό δαπάνης με ΦΠΑ
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	Συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που το πεδίο «PSL.Τύπος δαπάνης» έχει τις τιμές 2.φάρμακα και 10.ιατρικές πράξεις με τις τιμές «1» για ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και «2» για χειρόγραφο παραπεμπτικό
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
21	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «NO» με αγγλικούς χαρακτήρες
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
23	Συμπληρώνεται πάντα με το ποσοστό ΦΠΑ επι την δαπάνης
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τις ημέρες χορήγησης του φαρμάκου μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ”
28	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Πεδίο	Οδηγίες
29	<p>Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά:</p> <p>α) Συμπληρώνεται ο ΑΜΚΑ του Ελεγκτή Ιατρού Υποχρεωτική συμπλήρωση</p> <p>β) Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Ελεγκτή Ιατρού την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου ΑΦΜ, το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή «034304057»</p> <p>γ) Συμπληρώνεται το επώνυμο του Ελεγκτή Ιατρού (μέχρι 40 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα</p> <p>δ) Συμπληρώνεται το όνομα του Ελεγκτή Ιατρού, (μέχρι 20 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα</p> <p>Για παράδειγμα, «01011999123^034304057^ΠΕΤΡΑΚΗΣ^ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»</p> <p>Για κάθε εγγραφή τύπου «Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗC^Ζ04», τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή</p>

Πεδίο	Οδηγίες
30	<p>Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά:</p> <p>α) Συμπληρώνεται ο ΑΜΚΑ του Συνταγογράφου Ιατρού Υποχρεωτική συμπλήρωση</p> <p>β) Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του Συνταγογράφου Ιατρού την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου ΑΦΜ, το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή «034304057»</p> <p>γ) Συμπληρώνεται το επώνυμο του Συνταγογράφου Ιατρού (μέχρι 40 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα</p> <p>δ) Συμπληρώνεται το όνομα του Συνταγογράφου Ιατρού, (μέχρι 20 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα</p> <p>Για παράδειγμα, «01011999123^034304057^ΠΕΤΡΑΚΗΣ^ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»</p> <p>Για κάθε εγγραφή τύπου «Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗC^Ζ04», τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή</p>

Ο τύπος εγγραφής «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» περιέχει επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με το παραπεμπτικό και τις δαπάνες που πραγματοποιηθήκαν.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PSL– Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού»

ZSL – (Εγγραφή Τύπου «Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	15	ST	R	[0..1]			External Examination Code	Αριθμός Απόδειξης
2	24	DTM	R	[0..1]			Administration Date	Ημερομηνία Έκδοσης / Χορήγησης
3	24	DTM	R	[0..1]			Dispense Date	Ημερομηνία Εκτέλεσης/ Ανάλωσης
4	20	EI	R	[0..1]			Special Costs Code	Κωδικός Δαπάνης Ειδικών Έξόδων
5	15	EI	R	[0..1]			Invoice number	Αριθμός Τιμολογίου
6	15	EI	R	[0..1]			Decision Number	Αριθμός απόφασης Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
7	24	DTM	R	[0..1]			Decision Date	Ημερομηνία απόφασης Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
8	14	CP	R	[0..1]			Total Billed Amount Before Reimbursement	Καθαρό ποσό συμμετοχής ασθενή
9	5	NM	R	[0..1]			Reimbursement Percentage	Ποσοστό Συμμετοχής Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
10	3	IS	R	[0..1]	0017		Hospital Service	Κωδικός Τομέα Νοσηλείας
11	2	IS	R	[0..1]	0014		Patient Type	Κωδικός Δαπάνης – Θέση που Δικαιούται ο Ασθενής
12	50	FC	R	[0..1]	0014		Financial Class	Κωδικός Θέσης Νοσηλείας
13	5	NM	R	[0..1]			Charge Percentage increment	Συνολικό Ποσοστό Προσαυξήσεων
14	5	NM	RE	[0..1]			Reimbursement Percentage reduction	Συνολικό Ποσοστό Μειώσεων
15	14	CP	RE	[0..1]			Total Billed Amount Before Reimbursement	Καθαρό ποσό συμμετοχής ασφαλιστικού Φορέα
16	5	NM	RE	[0..1]			Reimbursement Percentage	Ποσοστό Συμμετοχής Ασθενή

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται με τα στοιχεία της απόδειξης για εξωτερική εξέταση (έως 15 χαρακτήρες) μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «3» προαιρετικά και Ιατρικές Πράξεις 10 υποχρεωτικά Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση του πεδίου αυτού συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I" Παράδειγμα «A123000000000^20080113» όπου A123000000000 = αριθμός απόδειξης και 20080113 ημερομηνία απόδειξης
2	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την ημερομηνία παραπομπής / χορήγησης / γνωμάτευσης μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «3» Ιατρικές Πράξεις ή «4» Υλικά ή «2» Φάρμακα και «10» Ιατρικές Πράξεις αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή "I" Για παράδειγμα, «20080113»
3	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την ημερομηνία εκτέλεσης / ανάλωσης μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «3» Ιατρικές Πράξεις ή «4» Υλικά ή «2» Φάρμακα και «10» Ιατρικές Πράξεις αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή "I" Για παράδειγμα, «20080113»
4	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τον κωδικό ειδικών εξόδων μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «3» Ιατρικές Πράξεις και «10» Ιατρικές Πράξεις Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση του πεδίου αυτού συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
5	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τον αριθμό τιμολογίου μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «4» Υλικά και «10» Ιατρικές Πράξεις Παράδειγμα «A123000000000^20080113» όπου A123000000000 = αριθμός τιμολογίου και 20080113 ημερομηνία τιμολογίου.
6	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τον αριθμό απόφασης του Οργανισμού μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «4» Υλικά. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση του πεδίου αυτού συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
7	Συμπληρώνεται προαιρετικά με τον ημερομηνία απόφασης του Οργανισμού μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «4» Υλικά. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση του πεδίου αυτού συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
8	Καθαρό ποσό συμμετοχής ασθενή
9	Ποσοστό Συμμετοχής Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης π.χ (100)
10	βλέπε πίνακα αναφοράς «0017 – (Τομέας Νοσηλείας)
11	βλέπε πίνακα αναφοράς «0014 – (Δικαιούμενη Θέση)
12	βλέπε πίνακα αναφοράς «0014 – (Θέση που νοσηλεύτηκε ο ασθενής)
13	Συμπληρώνεται με το ποσοστό προσαύξησης που δέκτηκε η τιμή μονάδος (όχι το ΦΠΑ) π.χ (100)
14	Συμπληρώνεται με το ποσοστό μείωσης που δέκτηκε η τιμή μονάδος π.χ (100)
15	Συμπληρώνεται με το τελικό ποσό συμμετοχής του Ασφαλιστικού Φορέα

Πεδίο	Οδηγίες
16	Ποσοστό Συμμετοχής Ασθενή

Πίνακες Αναφοράς

Πίνακας 0001 – Αιτία εισόδου

Value	Description	Comment
A0	No functional limitations	
A1	Ambulates with assistive device	
A2	Wheelchair/stretchers bound	
A3	Comatose; non-responsive	
A4	Disoriented	
A5	Vision impaired	
A6	Hearing impaired	
A7	Speech impaired	
A8	Non-English speaking	
A9	Functional level unknown	
B1	Oxygen therapy	
B2	Special equipment (tubes, IVs, catheters)	
B3	Amputee	
B4	Mastectomy	
B5	Paraplegic	
B6	Pregnant	Ένδειξη Μητρότητας

Σχόλιο [f1]: Εάν ενδιαφέρει να συμπληρωθεί από ΕΟΠΥΥ.

Πίνακας 0002 – (Τύπος Διάγνωσης)

Values	Description	Comment
A	Admitting	Διάγνωση Εισόδου
D	Discharge	Διάγνωση Εξόδου
W	Working	Διάγνωση εσωτερική
F	Final	Διάγνωση Τελική

Πίνακας 0003 – (Έκβαση Νοσηλείας)

Value	Description	Comment
A	Satisfactory	Ίαση
C	Critical	Επιδείνωση
P	Poor	Βελτίωση
S	Stable	Στάσιμος
O	Other	Άλλη
U	Unknown	Άγνωστη
D	Death	Θάνατος

Πίνακας 0004 – Τύπος Περιθαλψης

Value	Description	Comment
E	Emergency	Επείγοντα περιστατικά
I	Inpatient	Εσωτερικός ασθενής ή κλειστή περίθαλψη
O	Outpatient	Εξωτερικός ασθενής ή ανοικτή περίθαλψη
P	Preadmit	
R	Recurring patient	Ένδειξη συνεχιζόμενης νοσηλείας
B	Obstetrics	
C	Commercial Account	
N	Not Applicable	
U	Unknown	

Πίνακας 0005 – Τύπος Υποβολής

Value	Description	Comment
NORM	κανονική υποβολή τιμολογίων	
ADD	συμπληρωματική υποβολή τιμολογίων	(Προσοχή η συμπληρωματική υποβολή δεν πρέπει να περιλαμβάνει χρεώσεις Ημερήσιου Νοσηλείου ή Κ.Ε.Ν.

Πίνακας 0006 – (Τύπος Τιμολογίου)

Value	Description	Comment
FS	Fee for Service	Παροχής Υπηρεσιών
SU	Supplemental	Συμπληρωματικό τιμολόγιο

Πίνακας 0007 – (Τύπος Δαπάνης)

Value	Description	Comment	Τύπος περιθαλψής
1	Ημερήσιο Νοσήλειο	Βάσει πίνακα 0008, βλέπε παρακάτω.	Μόνο Κλειστή
2	Φάρμακα	Βάσει κωδικοποίησης ΕΟΦ.	Κλειστή / Ανοικτή
3	Ιατρικές Πράξεις	Θα χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση του ΥΥΚΚ όταν ολοκληρωθεί και δοθεί προς χρήση	Κλειστή / Ανοικτή
4	Υγειονομικά Υλικά	Θα χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση του Παρατητηρίου τιμών (Ε.Π.Υ.- ΕΚΕΒΥΛ) όταν ολοκληρωθεί και δοθεί προς χρήση	Κλειστή / Ανοικτή
5	Ειδικά έξοδα	Δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν	Κλειστή / Ανοικτή
6	Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (Κ.Ε.Ν)	Βάσει κωδικοποίησης ΥΥΚΑ βλ. http://www.yyka.gov.gr/articles/health/dome-s-kai-draseis-gia-thn-ygeia/articles/ken-eswteriko/713-kwdikopoihseis	Μόνο Κλειστή
7	Άλλα έξοδα	Δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν.	Κλειστή / Ανοικτή
8	Επισκέψεις Εξωτερικών Ασθενών	Δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν.	Μόνο Ανοικτή
9	Εφάπαξ Εισφορά	Εφάπαξ εισφορά θα χρησιμοποιηθεί για το εισιτήριο που θα καταβάλλεται στη νοσηλεία βάσει πίνακα που αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr	Μόνο Κλειστή
10	Ιατρικές Πράξεις ΕΟΠΥΥ	Ιατρικές Πράξεις ΕΟΠΥΥ (βάσει πίνακα που θα αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr)	Κλειστή / Ανοικτή
12	Φάρμακα	Φάρμακα εκτός κωδικοποίησης ΕΟΦ (βάσει πίνακα που αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr)	Κλειστή / Ανοικτή
13	Πρόσθετα είδη	Δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν.	Κλειστή / Ανοικτή

Πίνακας 0008 – (Κωδικός Δαπάνης)

Πίνακας 0007 (value)	Value	Comment
1	Κωδικός ημερήσιου νοσήλιου	Ημερήσια νοσήλια βάσει πίνακα που αναρτηθεί στο www.eorpy.gov.gr .
2	Κωδικός ΕΟΦ (με τον κωδικό barcode)	Φάρμακα βάσει κωδικοποίησης ΕΟΦ
3	Κωδικός Υπουργείου Υγείας	Θα χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση του ΥΥΚΚ όταν ολοκληρωθεί και δοθεί προς χρήση
4	Κωδικός Παρατηρητηρίου τιμών	Θα χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση του Παρατηρηρίου τιμών (Ε.Π.Υ.-ΕΚΕΒΥΛ) όταν ολοκληρωθεί και δοθεί προς χρήση
5	Δεν χρησιμοποιείται	Θα δοθούν οδηγίες σε νεώτερη έκδοση του μηνύματος
6	Κωδικός ΚΕΝ	Βάσει κωδικοποίησης ΥΥΚΑ βλ. http://www.yyka.gov.gr/articles/health/domes-kai-drasesis-gia-thn-ygeia/articles/ken-eswteriko/713-kwdikopoihseis
7	Δεν χρησιμοποιείται	Θα δοθούν οδηγίες σε νεώτερη έκδοση του μηνύματος
8	Δεν χρησιμοποιείται	Θα δοθούν οδηγίες σε νεώτερη έκδοση του μηνύματος
9	1	Εφάπαξ εισφορά για νοσήλια
10	Ιατρικές Πράξεις ΕΟΠΥΥ	Ιατρικές Πράξεις ΕΟΠΥΥ (βάσει πίνακα που θα αναρτηθεί στο www.eorpy.gov.gr)
12	Φάρμακα	Φάρμακα από (βάσει πίνακα που θα αναρτηθεί στο www.eorpy.gov.gr)
13	Πρόσθετα είδη	Δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν.
14	Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής	Οι κωδικοί των σκευασμάτων ειδικής διατροφής περιλαμβάνονται στον Πίνακας 0019 με τύπο κωδικοποίησης 5 από τον πίνακα 0018

Πίνακας 0009 – (Ιδιότητα Ασφαλισμένου)

Value	Description	Comment
1	Άμεσα	
2	Έμμεσα	

Πίνακας 0010– Χώρες

Value	Description	Value	Description	Value	Description
AO	ΑΙΤΟΛΙΑ	GL	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ	WF	ΓΟΥΩΛΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ ΝΗΣΙΑ
SH	ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ	DK	ΔΑΝΙΑ	GD	ΓΡΕΝΑΔΑ
LC	ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ	EH	ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
VC	ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ	SV	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ	LI	ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
DO	ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ST	ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ	GR	ΕΛΛΑΔΑ	YT	ΜΑΓΙΟΤ
SM	ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	RE	ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΝΗΣΙΑ	MG	ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
PM	ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΕΛΟΝ	ER	ΕΡΥΘΡΑΙΑ	MO	ΜΑΚΑΟ
KN	ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ
AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ	ZM	ΖΑΜΠΙΑ	MW	ΜΑΛΑΟΥΙ
EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ	MV	ΜΑΛΔΙΒΕΣ
ET	ΑΙΘΙΟΠΟΙΑ	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ	ML	ΜΑΛΙ
HT	ΑΪΤΗ	US	ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ	MT	ΜΑΛΤΑ
O	ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΗ ΧΩΡΑ	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	MA	ΜΑΡΟΚΟ
CI	ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ	UM	ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	MH	ΜΑΡΣΑΛΛ ΝΗΣΙΑ
AL	ΑΛΒΑΝΙΑ	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ	MQ	ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ	IN	ΙΝΔΙΑ	MR	ΜΑΥΡΗΤΑΝΙΑ

Value	Description	Value	Description	Value	Description
AS	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ	ID	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ	MU	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
TP	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
AI	ΑΝΓΚΟΥΙΛΛΑ	IQ	ΙΡΑΚ	MX	ΜΕΞΙΚΟ
AD	ΑΝΔΟΡΡΑ	IR	ΙΡΑΝ	FM	ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
AQ	ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ	MN	ΜΟΓΓΟΛΙΑ
AG	ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ	GQ	ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ	MZ	ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ	EC	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ
AM	ΑΡΜΕΝΙΑ	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ	MC	ΜΟΝΑΚΟ
AW	ΑΡΟΥΜΠΑ	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ	MS	ΜΟΝΤΣΕΡΡΑΤ
AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	IL	ΙΣΡΑΗΛ	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
AT	ΑΥΣΤΡΙΑ	IT	ΙΤΑΛΙΑ	BB	ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ	BS	ΜΠΑΧΑΜΕΣ
VU	ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ	CM	ΚΑΜΕΡΟΥΝ	BH	ΜΠΑΧΡΕΙΝ
VA	ΒΑΤΙΚΑΝΟ	KH	ΚΑΜΠΟΤΖΗ	BZ	ΜΠΕΛΙΖ
BE	ΒΕΛΓΙΟ	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ	BJ	ΜΠΕΝΝΙΝ
VE	ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ	QA	ΚΑΤΑΡ	BW	ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
BM	ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ	KY	ΚΑΪΜΑΝ ΝΗΣΙΑ	BV	ΜΠΟΥΒΕ ΝΗΣΙ
VN	ΒΙΕΤΝΑΜ	CF	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΖΟ
BO	ΒΟΛΙΒΙΑ	KE	ΚΕΝΥΑ	BI	ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
KP	ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ	CC	ΚΗΛΙΝΓΚ ΝΗΣΙΑ	BT	ΜΠΟΥΤΑΝ
MP	ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΕΣ ΝΗΣΙΑ	OT	ΚΗΥΚΥ ΑΛΛΗ	BN	ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ
BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ	XX	ΚΗΥΚΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ	MM	ΜΥΑΝΜΑΡ
BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	CN	ΚΙΝΑ	NA	ΝΑΜΙΒΙΑ
BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ	KI	ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ	NR	ΝΑΟΥΡΟΥ
IO	ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ	CG	ΚΟΓΚΟ	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
FR	ΓΑΛΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ	CD	ΚΟΓΚΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΖΑΙΡ)	NC	ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
TF	ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ	NP	ΝΕΠΑΛ
GF	ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ	KM	ΚΟΜΟΡΕΣ	NE	ΝΙΓΗΡ
PF	ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ	CR	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ
DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	CU	ΚΟΥΒΑ	NI	ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
GE	ΓΕΩΡΓΙΑ	KW	ΚΟΥΒΕΙΤ	NU	ΝΙΟΥΕ
GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ	CK	ΚΟΥΚ ΝΗΣΙΑ	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ
YU	ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ	NF	ΝΟΡΦΟΛΚ ΝΗΣΙΑ
GM	ΓΚΑΜΒΙΑ	CY	ΚΥΠΡΟΣ	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
GA	ΓΚΑΜΠΟΝ	KG	ΚΥΡΓΙΣΤΑΝ	GS	ΝΟΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΝΗΣΙ
GH	ΓΚΑΝΑ	LA	ΛΑΟΣ	GW	ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ
GU	ΓΚΟΥΑΜ	LS	ΛΕΣΘΘΟ	LY	ΛΙΒΥΗ
GP	ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ	KR	ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
GT	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ	DM	ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ
GY	ΓΟΥΙΑΝΑ	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ
GN	ΓΟΥΙΝΕΑ	LR	ΛΙΒΕΡΙΑ	AN	ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
OM	ΟΜΑΝ	PH	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ	TC	ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΚΟΣ ΝΗΣΙΑ
HN	ΟΝΔΟΥΡΑ	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	TT	ΤΡΙΝΙΤΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	FJ	ΦΙΤΖΙ	TD	ΤΣΑΝΤ
UG	ΟΥΓΚΑΝΤΑ	FK	ΦΩΚΛΑΝΤ ΝΗΣΙΑ	CZ	ΤΣΕΧΙΑ
UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ	HM	ΧΕΡΝΤ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΗΣΙ	TN	ΤΥΝΗΣΙΑ
UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ	CL	ΧΙΛΗ	YE	ΥΕΜΕΝΗ
UY	ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	FO	ΦΕΡΟΕΣ ΝΗΣΙΑ
PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ	CX	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΝΗΣΙΑ	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ
PS	ΠΑΛΛΙΣΤΙΝΗ, ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΑΡΧΙΑ	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ	SB	ΣΟΛΩΜΩΝΤΑ ΝΗΣΙΑ
PW	ΠΑΛΑΟΥ	TZ	ΤΑΝΖΑΝΙΑ	SO	ΣΟΜΑΛΙΑ
PA	ΠΑΝΑΜΑΣ	TJ	ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ	SZ	ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
PG	ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ	JM	ΤΖΑΜΑΙΚΑ	SD	ΣΟΥΔΑΝ
PY	ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ	DJ	ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ
VG	ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ)	TG	ΤΟΓΚΟ	SR	ΣΟΥΡΙΝΑΜ
VI	ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Η.Π.Α.)	TK	ΤΟΚΕΛΑΟΥ	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
PE	ΠΕΡΟΥ	TO	ΤΟΝΓΚΑ	SY	ΣΥΡΙΑ
PN	ΠΙΤΚΑΙΡΝ	TV	ΤΟΥΒΑΛΟΥ	SJ	ΣΦΑΛΜΠΑΡΝΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝ ΜΑΓΙΕΝ
PL	ΠΟΛΩΝΙΑ	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ	TW	ΤΑΪΒΑΝ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	TM	ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ	RU	ΡΩΣΣΙΑ

Value	Description	Value	Description	Value	Description
PR	ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ	SC	ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ	WS	ΣΑΜΟΕΣ
CV	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
MK	ΠΡΩΗΝ ΓιΟΥΓΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	SL	ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ	SN	ΣΕΝΕΓΑΛΗ
RW	ΡΟΥΑΝΤΑ	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ	RS	ΣΕΡΒΙΑ
RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ				

Πίνακας 0011 – (Διαγνώσεις ICD-10)

Value	Description	Comment
Κωδικός ICD-10	Περιγραφή ICD-10	Κωδικός ICD-10 βάσει κωδικοποίησης ΥΥΚΑ βλ. http://www.yyka.gov.gr/articles/health/domes-kai-drasesis-gia-thn-ygeia/articles/ken-eswteriko/713-kwdikopoihseis

Πίνακας 0012 – (Φύλο Ασθενή)

Value	Description	Comment
1	Άρρεν	
2	Θήλυ	
3	Άλλο	

Πίνακας 0013 – (Ένδειξη Θανάτου)

Value	Description	Comment
0	Στην περίπτωση που δεν επήλθε θάνατος	
1	Πριν την χειρουργική επέμβαση	
2	Κατά την χειρουργική επέμβαση	
3	Μετά την χειρουργική επέμβαση	

Πίνακας 0014 – (Δικαιούμενη Θέση- Θέση Νοσηλείας)

Value	Description	Comment
1	θέση Γ	
2	θέση Ββ	
3	θέση Βα	
4	θέση Α	
5	θέση Πολυτελείας	

Πίνακας 0015 – (Ίδρυμα Αποστολής)

Value	Description	Comment
		Βάσει κωδικοποίησης Ίδρυμάτων που θα συντηρεί το Υπουργείο Υγείας

Πίνακας 0016 – Ασφαλιστικοί Φορείς - Ίδρυμα Λήψης

Value	Χώρα Προέλευσης βάση πίνακα (0010)	Description	Sort Description	Ημερομηνία Ισχύος
1	GR	ΙΚΑ	ΙΚΑ	01/01/2012
2	GR		ΕΟΠΠΥ	
3	GR	ΕΤΑΑ		01/06/2012
4	GR	ΤΣΜΕΔΕ		01/06/2012
5	GR	ΤΕΑΜΕΔΕ		01/06/2012
6	GR	ΤΡΜΕΔΕ		01/06/2012
7	GR	ΤΥΜΕΔΕ		01/06/2012
8	UK	UK Social Security fund	SSF	01/01/2011

* Ο Πλήρης πίνακας θα ανατρηθεί στο www.eorpy.gov.gr

Σχόλιο [f2]: Θα πρέπει να διαμορφώσετε αυτόν τον πίνακα σύμφωνα με αυτά που

Πίνακας 0017 – (Νοσηλευτικοί Τομείς)

Value	Description	Comment
1	Παθολογικός	
2	Χειρουργικός	
3	Ψυχιατρικός	

Πίνακας 0018 – (Τύποι Κωδικοποίησης)

Value	Description	Comment
1	Ε.Ο.Φ	Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
2	Ε.Π.Υ.	Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
3	ΕΚΕΒΥΛ	Product_id
4	Υ.Υ.Κ.Α.	Υπουργείο Υγείας
5	ΕΟΠΥΥ	ΕΟΠΥΥ
6	GMDN	GMDN
7	CPV	CPV
8	Φορέα αποστολής της Δαπάνης	Με την χρήση του τύπου αυτού ο Φορέας που αποστέλει μία δαπάνη μπορεί να βάλει και τον δικό του κωδικό (έτσι όπως υπάρχει στο πληροφοριακό του Σύστημα) Δεν είναι όμως υποχρεωτικό.
9	Κωδικός BarCode	Με τον τύπο αυτό θα δίδεται ο κωδικός BarCode του προϊόντος όταν το προϊόν που υποβάλλετε είναι υλικό.

0019 – Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

Κωδικός	Περιγραφή
02047	ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
02046	ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
01301	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
01303	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
02122	ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
02133	ΑΝΤΛΙΕΣ (ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ)ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΤΕΜ/ΤΟ ΜΗΝΑ
01300	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΑΡΙΦΙΣΜΟΥ
01299	ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
01240	ΓΑΖΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΟΠΥΥ
02134	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΧΟΥΣ
02135	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΧΟΥΣ
02041	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
01256	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ(1ΤΕΜ./ΗΜΕΡΑ)
02140	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΤΕΜ. ΚΑΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 10 ΤΕΜ.
02143	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ
02127	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ ΙΔΙΕΣ ΣΤΟΜΙΕΣ
02126	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΤΟΜΙΕΣ (ΣΑΚΚΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ) ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑ, ΘΩΡΑΚΟΣΤΟΜΙΑ, ΣΥΡΙΓΓΙΟ
02124	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΣΑΚΚΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ
02123	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΣΑΚΚΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ
02125	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΣΑΚΚΟΙ, ΒΑΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΣΥΛΕΚΤΕΣ)
02138	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ,ΣΑΚΚΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ 10 ΤΕΜ.
02136	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ,ΣΑΚΚΟΙ
02137	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΑΠΕΣ Η ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΟΜΙΑΣ 30 ΤΕΜ.ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 30ΤΕΜ.
02139	ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ,ΣΑΚΚΟΙ
01283	ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ90 ΤΕΜ.ΚΑΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 90 ΤΕΜ
02132	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ Η ΚΑΘΗΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:1ΤΕΜ/ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
01249	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
01290	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
02142	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ
01295	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ
01297	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
02130	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
01285	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ
02144	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
02129	ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ (ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ)
01250	ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
02131	ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ)
02094	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων

- Το αρχείο θα έχει απλή ASCII μορφή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.
- Οι μόνοι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται είναι οι CR που πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά στο τέλος της κάθε εγγραφής (δεκαεξαδικό CR=0D).
- Όλα τα πεδία θα συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.

Μέγεθος Αρχείου

- Σε περίπτωση που το αρχείο δεν χωρά σε μία δισκέτα 1.44MB ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον δισκέτες με τη συνέχεια του αρχείου.

Ετικέτα Μέσων Υποβολής

Κάθε μέσο που υποβάλλεται πρέπει να έχει απαραίτητως επικολλημένη ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή και τα στοιχεία της υποβολής.

Αναλυτικά η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τα εξής :

- Αριθμός Εγκατάστασης Προμηθευτή
- Κωδικός Σύμβασης
- Α.Φ.Μ. Προμηθευτή
- Περίοδος Υποβολής
- Τύπος Δήλωσης
- Πλήθος Μέσων

Τα στοιχεία θα αναγράφονται στο πάνω μέρος της ετικέτας αφήνοντας περίπου 2 εκατοστά κενά στο κάτω μέρος της για συμπλήρωση από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράδειγμα :

Αριθμός Εγκατάστασης Προμηθευτή : 44678
Κωδικός Σύμβασης : 20091
Α.Φ.Μ. : 999999999
Περίοδος : 01/2008
Τύπος Δήλωσης : ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ένδειξη Επανυποβολής :
Πλήθος Μέσων : 1
K E N O

Κωδικοποίηση Λαθών Κατά την Παραλαβή του Αρχείου – Λάθη που Επιφέρουν την Απόρριψη του Αρχείου

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	ΛΑΘΗ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
001	Το αρχείο το οποίο περιέχει η δισκέτα είναι άλλης μορφής π.χ. excel, word, εικόνα, πρόγραμμα κ.τ.λ. και όχι της μορφής απλού κειμένου(text) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
011	<i>Υπάρχουν περισσότερα του ενός αρχεία στο μέσο με το όνομα «HOSP1».</i>
012	<i>Ενώ στο μέσο υπάρχουν πολλά αρχεία, δεν βρέθηκε κανένα αρχείο που να ονομάζεται «HOSP1»</i>
013	<i>Υπάρχει μόνο ένα αρχείο στο μέσο, αλλά με όνομα διαφορετικό του «HOSP1».</i> <i>Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται στην συναλλαγή (οθόνη) της παραλαβής του αρχείου σχετικό μήνυμα εάν θέλει ο χρήστης να συνεχίσει ή όχι.</i> <i>Εφόσον ο χρήστης επιλέξει «ΝΑΙ», τότε η διαδικασία παραλαβής του αρχείου συνεχίζεται.</i> <i>Εφόσον ο χρήστης επιλέξει «ΟΧΙ», τότε το αρχείο απορρίπτεται.</i>
014	<i>Ενώ βρέθηκε στο μέσο αρχείο με όνομα «HOSP1», το αρχείο αυτό έχει και τύπο αρχείου (extension).</i> <i>Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται στην συναλλαγή (οθόνη) της παραλαβής του αρχείου σχετικό μήνυμα εάν θέλει ο χρήστης να συνεχίσει ή όχι.</i> <i>Εφόσον ο χρήστης επιλέξει «ΝΑΙ», τότε η διαδικασία παραλαβής του αρχείου συνεχίζεται.</i> <i>Εφόσον ο χρήστης επιλέξει «ΟΧΙ», τότε το αρχείο απορρίπτεται.</i>
006	Βρέθηκαν χαρακτήρες εκτός του επιτρεπτού CHARACTER SET(ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928). Κατά την προσπάθεια ανάγνωσης γραμμής του αρχείου βρέθηκαν χαρακτήρες οι οποίοι δεν ανήκουν στα επιτρεπτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές CHARACTER SET(ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάγνωση της.
007	Το Αποθηκευτικό Μέσο Είναι Κενό. Κατά την προσπάθεια αναζήτησης στο μέσο για ανάγνωση κάποιου αρχείου δεν βρέθηκε κανένα.
008	Το αρχείο που περιέχει το μαγνητικό μέσο είναι κενό.
009	Το αποθηκευτικό μέσο είναι ελαττωματικό. Το αποθηκευτικό μέσο για άγνωστη αιτία δεν είναι προσπελάσιμο από το σύστημα με αποτέλεσμα την αδύνατη ανάγνωση του αρχείου.
010	Μη αναμενόμενος τύπος εγγραφής στη σωστή σειρά στο αρχείο όπως αυτή έχει προδιαγραφεί. Για παράδειγμα Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου" η οποία δεν βρέθηκε. Στην πρώτη γραμμή του αρχείου οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες δεν έχουν την τιμή FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου", σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ή Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου BHS-"Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων" η οποία δεν βρέθηκε.

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	Ενώ το χαρακτηριστικό της προηγούμενης γραμμής είναι FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου", οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες της συγκεκριμένης γραμμής δεν είναι έχουν την τιμή BHS-"Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων", σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «FHS – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ»
100	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
101	Το πεδίο Όνομα αρχείου (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
102	Το πεδίο Πλήθος Αρχείων (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
103	Το πεδίο Τύπος Δήλωσης (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
104	Η Εγγραφή τύπου (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «BHS – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ BATCH ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»
150	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (BHS - Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
151	Το σύνθετο πεδίο Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (BHS - Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
152	Το πεδίο Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης (BHS - Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
153	Η Εγγραφή τύπου (BHS - Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «MSH – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04»
200	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
201	Το πεδίο Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας του Μηνύματος (MSH - Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
202	Το πεδίο Τύπος Μηνύματος (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
203	Το πεδίο Αύξων Μοναδικός Αριθμός Μηνύματος (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
204	Το πεδίο Αύξων Μοναδικός Αριθμός Μηνύματος (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) δεν είναι συνεχόμενος του προηγούμενου αύξοντα αριθμού
205	Το πεδίο Ένδειξη Επεξεργασίας (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
206	Το πεδίο Έκδοση HL7 (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
207	Η Εγγραφή τύπου (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ΖΗΧ^Z03 / ΖΗΧ^Z04) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «IVC – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ»
250	Το πεδίο Αριθμός Τιμολογίου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό
251	Το πεδίο Αριθμός Σύμβασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
252	Το πεδίο Ένδειξη Ελέγχου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
253	Το πεδίο Τύπος Υποβολής (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
254	Το πεδίο Κατηγορία Τιμολογίου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
255	Το πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης Τιμολογίου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
256	Το πεδίο Αιτούμενο Ποσό (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
257	Το σύνθετο πεδίο Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό
258	Η επωνυμία του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενή
259	Ο κωδικός εγκατάστασης του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
260	Τα επιμέρους πεδία του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
261	Το πεδίο Οργανισμός (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
262	Το πεδίο Κατηγορία Παροχής (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
263	Τα επιμέρους πεδία του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
264	Το σύνθετο πεδίο ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό
265	Το ΑΦΜ του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
266	Η ΔΟΥ του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) είναι κενή ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
267	Η Εγγραφή τύπου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «BTS – ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ BATCH ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ»
300	Το πεδίο Πλήθος Τιμολογίων (BTS - Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
301	Το πεδίο Συνολικό Αιτούμενο Ποσό Τιμολογίων (BTS - Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
302	Η Εγγραφή τύπου (BTS - Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PSG – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ»
350	Το πεδίο Αριθμός Παραπεμπτικού (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) είναι κενό
351	Το πεδίο Ένδειξη Ομαδοποίησης (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
354	<i>Το πεδίο Εφάπαξ Εισφορά (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
353	Η Εγγραφή τύπου (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «ZSG – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ»
403	Η Εγγραφή τύπου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
404	<i>Το πεδίο Ένδειξη Εργατικού Ατυχήματος (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
405	<i>Το πεδίο Ένδειξη Επαγγελματικής Νόσου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
406	<i>Το πεδίο Ένδειξη Πολλαπλών Επεμβάσεων (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PID – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ»
450	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 0, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο AMA είναι κενά
451	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) ενώ τα επιμέρους πεδία του είναι συμπληρωμένα ο τύπος του πεδίου δεν αναφέρεται στην σωστή τιμή
452	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
453	Το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό
454	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο Επώνυμο είναι κενό
455	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο Όνομα είναι κενό
456	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) τα επιμέρους πεδία Επώνυμο και Όνομα δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
457	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) εφόσον τα επιμέρους πεδία Πατρώνυμο, Μητρώνυμο έχουν συμπληρωθεί δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
458	Ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1, το πεδίο Κωδικός χώρας ασφάλισης (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
459	Το πεδίο Τύπος Ασφαλισμένου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
460	Η Εγγραφή τύπου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
461	<i>Το πεδίο Ένδειξη Θανάτου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
462	Ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Ένδειξη Θανάτου» είναι 1, 2, ή 3 το πεδίο Ημερομηνία Θανάτου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
463	Το Πεδίο «PID. Τηλέφωνο Επικοινωνίας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
464	<i>Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Τύπος Εντύπου είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.</i>
465	<i>Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1 και το πεδίο ΕΝΤΥΠΟ έχει τιμή '2' τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο ΛΑΚΕ έχει τιμή διάφορη από 20 χαρακτήρες. Ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1 και το πεδίο ΕΝΤΥΠΟ έχει τιμή διάφορη του '2' τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο ΛΑΚΕ έχει τιμή.</i>
466	<i>Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1 και το πεδίο ΕΝΤΥΠΟ έχει τιμή '1' ή '3' τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Εντύπου είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.</i>
467	<i>Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Εντύπου είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.</i>
468	<i>Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Φορέας κοινωνικής ασφάλισης είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.</i>
469	<i>Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Τύπος Ασφαλισμένου» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Αριθμός Μητρώου Ευρωπαϊού Ασφαλισμένου είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.</i>
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PV1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»
500	Το πεδίο Κατηγορία Ασθενή (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
501	Η Εγγραφή τύπου (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
502	<i>Το πεδίο Ημερομηνία Εισόδου στο Θεραπευτήριο (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
503	<i>Το πεδίο Ημερομηνία Εξόδου στο Θεραπευτήριο (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PV2 – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»
520	Η Εγγραφή τύπου (PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «DG1 – ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ»
550	Η Εγγραφή τύπου (DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PSL – ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ»
600	Το πεδίο Αύξων Εγγραφής Αναλυτικών Στοιχείων (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
601	Το πεδίο Αύξων Εγγραφής Αναλυτικών Στοιχείων (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) δεν είναι συνεχόμενος του προηγούμενου αύξοντα αριθμού
603	Το πεδίο Κωδικός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό
604	Το πεδίο Τύπος Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
605	Το πεδίο Ποσότητα (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
606	Το πεδίο Τιμή Μονάδος (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
607	Το πεδίο Συνολικό Ποσό Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
608	Η τιμή του πεδίου Συνολικό Ποσό Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) δεν ισούται με την τιμή του πεδίου Ποσότητα (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) επί τις τιμές του πεδίου Τιμή Μονάδος (Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού)
610	Το πεδίο Ιδιότητα Εξεταζόμενου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
611	Το πεδίο Ένδειξη Περιορισμού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
613	Το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό
614	Το επιμέρους πεδίο κωδικός Ελεγκτή Ιατρού του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό
615	Το επιμέρους πεδίο επώνυμο Ελεγκτή Ιατρού του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό
616	Το επιμέρους πεδίο όνομα Ελεγκτή Ιατρού του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό
617	Το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
623	Η Εγγραφή τύπου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
624	<i>Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι 1 ή 6 Το πεδίο Ημερομηνία Εισόδου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
625	<i>Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι 1 ή 6 Το πεδίο Ημερομηνία Εξόδου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
626	<i>Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι 2 το πεδίο Ποσότητα Χορηγούμενης Ημερήσιας Δόσης (PSL</i>

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	<i>– Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
627	<i>Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι 2 το πεδίο Ημέρες Χορήγησης Φαρμάκου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
628	<i>Το πεδίο Κόστος Ειδικών Εξόδων (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «ZSL – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ»
650	Η Εγγραφή τύπου (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
651	<i>Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι 3, 4 ή 2 το πεδίο Ημερομηνία Παραπομπής / Χορήγησης / Γνωμάτευσης (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
652	<i>Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι 3, 4 ή 2 το πεδίο Ημερομηνία Εκτέλεσης / Ανάλωσης (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
653	<i>Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι 1 το πεδίο Κωδικός Δαπάνης (Θέση που δικαιούται ο Ασφαλισμένος) (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
654	<i>Το πεδίο Θέσης Νοσηλείας (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες</i>
655	<i>Ενώ η τιμή του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι διάφορη του 3 ο Αριθμός Απόδειξης Εξωτερικής Εξέτασης περιέχει τιμή.</i>
656	<i>Ενώ η τιμή του πεδίου PSL «Τύπος Δαπάνης» είναι '4' το πεδίο Αριθμός Τιμολογίου είναι κενό.</i>
	ΛΑΘΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
700	Έχει γίνει κανονική υποβολή αρχείου με χρονική περίοδο (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) ίδιας με την τρέχουσα περίοδο.
701	Έχει γίνει συμπληρωματική υποβολή αρχείου με χρονική περίοδο (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) ίδιας με την τρέχουσα περίοδο.
702	Έχει γίνει κανονική υποβολή αρχείου με χρονική περίοδο (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αρχείο κανονικής υποβολής.
703	Έχει γίνει συμπληρωματική υποβολή αρχείου με χρονική περίοδο (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αρχείο συμπληρωματικής υποβολής.
704	Έχει γίνει συμπληρωματική υποβολή αρχείου με χρονική περίοδο (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) για την οποία δεν έχει υποβληθεί αρχείο κανονικής υποβολής.
705	Το πλήθος αρχείων (Επικεφαλίδα Αρχείου) δεν συμφωνεί με το πλήθος των αρχείων που επεξεργάστηκαν με τον ίδιο κωδικό δήλωσης (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων).
706	Το άθροισμα των ποσών του πεδίου Αιτούμενο Ποσό (Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) όλων των εγγραφών τύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου» δεν συμφωνεί με το ποσό που έχει δηλωθεί στο πεδίο Συνολικό Αιτούμενο Ποσό (Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων)
707	Το πλήθος των εγγραφών τύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου» δεν συμφωνεί με το πλήθος που έχει δηλωθεί στο πεδίο Πλήθος Τιμολογίων (Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων)
708	Ο αριθμός τιμολογίου «Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου», έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην ίδια υποβολή
709	<i>Το άθροισμα των ποσών του πεδίου Συνολικό Ποσό Δαπάνης, και κόστος ειδικών εξόδων (Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) όλων των εγγραφών τύπου «Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού», και του πεδίου Εφάπαξ Εισφορά (Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού) για όλα τα παραπεμπτικά, δεν συμφωνεί με το ποσό που έχει δηλωθεί στο πεδίο Συνολικό Αιτούμενο Ποσό (Τέλος Ορισμού Batch Τιμολογίων)</i>
710	Η τιμή του πεδίου Κωδικός Δαπάνης (Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού) δεν υπάρχει στο μητρώο προϊόντων υπηρεσιών Υγείας που τηρείται από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
711	Ο αριθμός παραπεμπτικού «Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού», έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην ίδια υποβολή

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	ΛΑΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
750	Ο αριθμός σύμβασης (Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν συμφωνεί με τον αριθμό σύμβασης που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
751	Ο αριθμός σύμβασης που έχει δηλωθεί στην ετικέτα δεν υπάρχει στο μητρώο συμβάσεων.
752	Ο κωδικός εγκατάστασης στο σύνθετο πεδίο «Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης» (Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν συμφωνεί με τον κωδικό εγκατάστασης που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
753	Το ΑΦΜ στο σύνθετο πεδίο «ΑΦΜ και ΔΟΥ» (Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν συμφωνεί με το ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
754	Η χρονική περίοδος που αφορά την υποβολή (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) δεν συμφωνεί με την χρονική περίοδο που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
755	Ο τύπος υποβολής (Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν συμφωνεί με τον τύπο υποβολής που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
756	Το πλήθος μέσων (Επικεφαλίδα Αρχείου) δεν συμφωνεί με το πλήθος μέσων που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
757	Η τιμή του επιμέρους πεδίου Επωνυμία στο σύνθετο πεδίο Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν συμφωνεί με την επωνυμία που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
758	Η τιμή του επιμέρους πεδίου ΔΟΥ στο σύνθετο πεδίο ΑΦΜ και ΔΟΥ(Αναλυτικά Στοιχεία Τιμολογίου) δεν συμφωνεί με την επωνυμία που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ετικέτας.
759	Η χρονική περίοδος που αφορά την υποβολή (Επικεφαλίδα Batch Τιμολογίων) δεν συμφωνεί με την χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασης που τηρείται στο μητρώο συμβάσεων του ΙΚΑ.

Πρωτότυπο Εκτύπωσης Αποδεικτικού Παραλαβής Αρχείου

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.....

Αρ. Παραστατικού:

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Α.Φ.Μ. :
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :
ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ :

Η υποβολή του αρχείου με τύπο δήλωσης 01 ΚΑΝΟΝΙΚΗ, για την χρονική περίοδο 01/2008, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραλήφθηκε. Θα ακολουθήσουν οι έλεγχοι επεξεργασίας.

Ημ/νία Παραλαβής

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Πρωτότυπο Εκτύπωσης Αποδεικτικού Μη Παραλαβής Αρχείου

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.....

Αρ. Παραστατικού:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Α.Φ.Μ. :
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :
ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ :

Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά την υποβολή του αρχείου του πιο πάνω προμηθευτή σε μηχανογραφικό μέσο, εντοπίστηκαν λάθη. Ως εκ τούτου το αρχείο δεν παραλαμβάνεται και πρέπει να υποβληθεί ξανά.

Στην συνέχεια παρατίθενται τα λάθη που εντοπίστηκαν.

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ (ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ)

ΓΡΑΜΜΗ	ΚΩΔ. ΛΑΘΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	001	Το αρχείο δεν έχει σωστή δομή

Ημ/νία Υποβολής

Ο αρμόδιος υπάλληλος